



WIŚNIEWSKI





Системи
ПРИВАТНИХ ОГОРОЖ

Вітаємо у світі огорож **WIŚNIEWSKI**

Ми з пристрасстю займаємося виробництвом вже більш як 30 років. Марка WIŚNIEWSKI названа на честь засновника і власника Компанії – Анджея Вісьньовського.

Його мрія про ворота з дистанційним управлінням дала початок цієї історії. В даний час на поверхні більше 120 000 м² ми виробляємо сотні тисяч виробів в день. Імідж марки WIŚNIEWSKI ми будуємо пропонуючи своїм клієнтам продукцію, яка відповідає найвищим вимогам якості – при застосуванні сучасних технологій виробництва, ми використовуємо інноваційні дизайнерські рішення. У нашій Політиці якості ми декларуємо дотримання положень законодавства щодо виробленої продукції, безпеки та споживання енергії, а також дотримання вимог, що містяться в процедурах акредитованих органів сертифікації, які допускають нашу продукцію до специфічного використання. Гарантією виконання вищезазначених зобов'язань є утримання та вдосконалення впровадженної Інтегрованої системи управління відповідно до вимог норм: ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011.


Забезпечуючи безпеку, він буде стояти на сторожі домашнього затишку. На основі уподобань та вимог наших клієнтів ми створили десятки дизайнів, які можна легко адаптувати до традиційних та сучасних будівель.






WIŚNIEWSKI. Ворота, двери, огороди.

Продумана Система. Багатофункціональність



Паркани WIŚNIEWSKI відповідають будь-якій присадибній ділянці. Це системне рішення для воріт, хвірток, стовпів та інших елементів, які можна компонувати між собою та які ідеально підходять для будь-якого типу ділянки. Ідеально сумісні компоненти гарантують легку та швидку установку, і, насамперед, узгодженість всієї лінії проекту. Огорожі WIŚNIEWSKI забезпечують не тільки функціональність та безпеку. Велика кількість доступних моделей зроблять Ваші володіння неповторними.



СИСТЕМНІСТЬ

Кольори. Структури.

БАЗОВІ КОЛЬОРИ



СИНІЙ
RAL5010 MAT



ЗЕЛЕНИЙ
RAL6005 MAT



ГРАФІТОВИЙ
RAL7016 MAT



СІРИЙ
RAL7030 MAT



КОРИЧНЕВИЙ
RAL8014 MAT



ТЕМНО-КОРИЧНЕВИЙ
RAL8019 MAT



ЧОРНИЙ
RAL9005 MAT



ЧОРНИЙ
RAL9005 MAT/
ТА МАТОВА СТРУКТУРА

НЕСТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ



ЧЕРВОНИЙ
RAL3005 MAT



СІРИЙ
RAL7040 MAT



КОРИЧНЕВИЙ
RAL8017 MAT



БІЛИЙ
RAL9016 MAT

СПЕЦІАЛЬНЕ ФАРБУВАННЯ




Широка гама кольорів та моделей дає можливість вибирати огорожі для фасаду, столярних і оздоблювальних елементів будівлі. Крім того, порошокове покриття гарантує високі естетичні якості: на поверхні відсутні плями, можна отримати різні декоративні ефекти та різні рівні блиску. УВАГА: Наведені в матеріалі кольори та рівень блиску слід розглядати лише як демонстраційні.

КОЛЕКЦІЯ КОЛЬОРІВ HOME INCLUSIVE 2.0

Надайте вийнятковий характер вашій власності завдяки унікальному ефекту глибини кольорів HI 2.0.

HI EARTH



HI SMOKE GREEN



HI WILLOW GREEN




HI FERN GREEN



HI DEEP GREEN


HI STONE



HI COMFORT GREY



HI WARM STONE



HI QUARTZ GREY




HI BROWN STONE

HI STEEL



HI TRUE BLUE



HI MARINA HORIZON



HI ANTHRACITE



HI MODERN GRAPHITE

HI RUBY




HI MOODY CORAL



HI FLAME RED



HI MODERN MAROON



HI DEEP BROWN

НОВІ
КОЛЬОРИ!



 WIŚNIEWSKI

Безпека. Надійність.



БЕЗПЕКА

Привід в стовпі

Детермінантом функціонального та надійного доступу до приватних володінь є правильно обрані в'їзні ворота.


Залежно від умов ділянки, ви можете вибрати традиційні двостулкові ворота або більш зручні – розсувні ворота. Їх самонесуча конструкція забезпечує безперебійну роботу в будь-яких умовах. Це синонім надійності. Для безпеки та зручності користувачів привід цих воріт прихований в стовпі, який інтегровано з системою огорожі. Це унікальне рішення дає можливість отримати доступ до керуючого пристрою тільки користувачам, які мають ключ, а також захищає механізм від погодних умов.






LUX AW10.53

Автоматичні ворота мають сигнальну лампу та вимикач перевантажень, додатково можуть бути обладнані фотоелементами та захисними планками. Автоматичні ворота це пристрій, тому ворота WIŚNIEWSKI відповідають вимогам суворих стандартів безпеки, що підтверджується нанесеним на них знаком СЕ.



Чотирьохканальні пульти, які співпрацюють із радіоприймачем, дозволяють керувати чотирма пристроями.



Сигнальна лампа повідомляє про закриття та відкриття воріт.



Фотоелементи гарантують, що ворота зупиняться і повертаються до відкритого положення, якщо є перешкода у просвіті в'їзду.

Міцність. Технологія.

Сталь, як сировина, в будівництві є однією з основних конструкційних матеріалів. Ми використовуємо фізичні, механічні та технологічні властивості високоякісної сталі для виготовлення елементів огорожі, які наділені високим рівнем стабільності та міцності.

СИРОВИНА



ГАРАНТІЇ




АНТИКОРОЗИЙНІСТЬ



ДОВГОВІЧНІСТЬ

МІЦНІСТЬ

Міцна огорожа справно виконує своє призначення протягом багато років. Це розумний вибір без необхідності періодичного оновлення поверхні. Огорожі WIŚNIEWSKI виготовлені з найміцнішого матеріалу – сталі, захищеної від корозії методом гарячого цинкування та порошкового покриття (система DUPLEX). Ми контролюємо процес на кожному етапі та забезпечуємо найвищу доступну якість. Ми підтверджуємо це 10-річною гарантією антикорозійного захисту сталевих елементів огорожі.



Переріз елемента, захищеного в системі DUPLEX.




ТЕХНОЛОГІЯ

Виробництво систем огорож WIŚNIEWSKI базується на найкращих матеріалах та сучасних технологічних лініях. Під час проектування продукції ми використовуємо метод MES (метод кінцевих елементів), завдяки якому можемо дізнатися про функціонування продукту в різних умовах. Піклуючись про найвищу якість зварних швів, ми використовуємо найбільш інноваційні технології зварювання, завдяки чому ми забезпечуємо відтворюваність виготовлених виробів.

Ваша огорожа. Від проектування до реалізації.

Створенню оптимального рішення сприяє наше програмне забезпечення AW Expert - унікальний програмний продукт для проектування огорожі. Даний програмний продукт дає можливість виконати проект з кошторисом за лічені хвилини. AW Expert адаптує проект огорожі до великих та малих ділянок незалежно від ландшафту. Завдяки цьому, проектуючи нову огорожу або плануючи реконструкцію старої, можна вже на ранній стадії проектування побачити і змінити лінію огорожі, вибрати варіанти фундаменту сегментів, визначити місце розташування воріт, хвіртки та поштової скриньки.





Роздруківка проекту може бути використана як візуалізація, а також додаток до заявки у відповідній установі або в якості будівельного проекту для монтажних команд.

HOME INCLUSIVE

В ОДНОМУ ДИЗАЙНІ

\$16

MODERN

СУЧАСНІСТЬ, ЩО НАТИХАЄ

\$20

LUX

ВИТОНЧЕНА ЕЛЕГАНТНІСТЬ

\$24

PREMIUM

ДЛЯ ІНДИВІДУАЛІСТІВ

\$28

STYLE

ШЛЯХЕТНІСТЬ ЛІНІЙ

\$30

VARIO

КЛАСИЧНА ГЕОМЕТРІЯ

\$34

CLASSIC

ГАРМОНІЙНИЙ МІНІМАЛІЗМ

\$36

BASIC

СИЛА ПРОСТОТИ

\$40



Виберіть колекцію для себе.



Створені нами колекції моделей є ідеєю, в якій огорожі становлять важливий елемент простору. Кожна з них відрізняється унікальним дизайном, який продуманий так, щоб полегшити його підбір до навколишнього оточення, спроектованого в будь-якому стилі, досягаючи одночасно ефекту гармонії. Серед великого різноманіття є стилізовані моделі, класичні форми, а також модерністичні зразки, що є відображенням сучасних тенденцій в архітектурі. Абсолютна свобода стилізації дозволить підкреслити особливий, унікальний характер кожного приватного володіння.



HOME INCLUSIVE AW.10.200

КОЛЕКЦІЯ HOME INCLUSIVE

ВОРОТА, ДВЕРІ, ОГОРОЖІ В ОДНОМУ ДИЗАЙНІ

HOME INCLUSIVE^{2.0}



HOME INCLUSIVE AW.10.200

WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE

Ворота, двері, огорожі в одному дизайні.

AW.10.200 (система огорожі: хвіртка, двостулкові ворота, розсувні ворота, секція /панель 250 мм)



AW.10.200 (система огорожі: хвіртка, двостулкові ворота, розсувні ворота, секція /панель 500 мм)



HOME INCLUSIVE ОПЦІЇ

ПОДІЛ КІЛЬКОСТІ ПОЛІВ У РОЗСУВНИХ ВОРОТАХ

1 для воріт до < 2750 [мм]



2 для воріт до ≥ 2750 [мм] і < 5500 [мм]



3 для воріт до ≥ 5500 [мм]



ДЕКОРАТИВНІ ДОДАТКИ:



Тип AP-1



Тип AP-2



Тип AP-3



Тип AP-4



Тип AP-5



Тип AP-6



Хвіртка, розсувні ворота та секція з декоративними аплікаціями – вигляд з вулиці.

WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE 2.0

Ідеальне стилістичне поєднання.



Ворота **PRIME** / Двері **CREO 300** / Огорожі **Modern AW.10.110** - Колір **HI COMFORT GREY**



Ворота **UniTherm** / Двері **DECO 144** / Огорожі **Modern AW.10.107** - Колір **HI SMOKE GREEN**



Ворота **UniPro** / Двері **CREO 300** / Огорожі **Modern AW.10.105** - Колір **HI ANTHRACITE**



КОЛЕКЦІЯ **WIŚNIEWSKI HOME INCLUSIVE 2.0** ПОЄДНУЄ ОДНІЄЮ СТИЛІСТИЧНОЮ ЛІНІЄЮ ВОРОТА, ДВЕРІ І ОГОРОЖУ.

Сучасний підхід до дизайну створив ідеальну стилістичну комбінацію, яка отримала нові варіанти моделей та колористики.

Ви можете вибрати один із спеціально створених наборів воріт, дверей і парканів, маючи впевненість, що він підкреслить унікальний характер вашої ділянки.

Ворота **UniPro** / Двері **CREO 311** / Огорожі **Modern AW.10.200** - Колір **HI MARINA HORIZON**



Ворота **UniTherm** / Двері **CREO 311** / Огорожі **Modern AW.10.200** - Колір **HI TRUE BLUE**



Ворота **UniPro** / Двері **CREO 313** / Огорожі **Modern AW.10.200** - Колір **HI MODERN MAROON**





MODERN AW.10.104

КОЛЕКЦІЯ **MODERN**


СУЧАСНІСТЬ, ЩО НАДИХАЄ




MODERN AW.10.107

MODERN ЗРАЗКИ

AW.10.100 (ø 5 - ґратчаста панель)




AW.10.106 (30x18, 70x20)




AW.10.112 (суцільний лист, перфорований лист: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)




AW.10.101 (суцільний лист, перфорований лист: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)




AW.10.107 (20x20, 70x20)




AW.10.114 (70x20)



AW.10.102 (суцільний лист, перфорований лист: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)




AW.10.108 (70x20) (суцільний лист, перфорований лист: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)





КОЛЕКЦІЯ MODERN

Заповнення в системі MODERN виготовлене з замкнутих кутових профілів і перфорованих та суцільних листів залежно від зразка.


AW.10.103 (70x20, 40x40) 




AW.10.109 (70x20) (суцільний лист, перфорований лист: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16) 




AW.10.104 (70x20) 





AW.10.110 



AW.10.105 (40x27) 







AW.10.111 (суцільний лист, перфорований лист: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8) 





ВИДИ ЗАПОВНЕННЯ У ЗРАЗКАХ:

AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112



ВИКОНАННЯ

-  доступна балюстрада
-  проста обробка верхнього краю

Перфорований лист
Qg 5-8

Перфорований лист
Qg 10-30

Перфорований лист
Rv 5-8

Перфорований лист
Oz 10-16



LUX AW.10.56

КОЛЕКЦІЯ **LUX**

ВИШУКАНА ЕЛЕГАНТНІСТЬ



LUX AW.10.53

LUX ЗРАЗКИ

AW.10.31



AW.10.33




AW.10.34




AW.10.48



AW.10.51



AW.10.52



AW.10.57



AW.10.58



AW.10.59



КОЛЕКЦІЯ LUX

Заповнення в системі LUX виготовлені із сталевих прутів з перерізом 14x14 [мм].

AW.10.39




AW.10.45



AW.10.46




AW.10.53




AW.10.54




AW.10.56



AW.10.60







AW.10.61



AW.10.62



ВИКОНАННЯ

-  доступна балюстрада
-  проста обробка верхнього краю
-  закінчення верхнього краю увігнутою дугою
-  закінчення верхнього краю випуклою дугою

НАКОНЕЧНИКИ



Наконечник А Наконечник Е Наконечник К Наконечник О Наконечник W

Наконечник TOP 3 Наконечник TOP 4 Наконечник TOP 5




PREMIUM AW.10.65

КОЛЕКЦІЯ PREMIUM


ДЛЯ ІНДИВІДУАЛІСТІВ

PREMIUM ЗРАЗКИ


AW.10.63 (20x20)




AW.10.64 (20x20)




AW.10.65 (20x20)




AW.10.66 (20x20)




AW.10.67 (20x20)






AW.10.68 (20x20)



AW.10.69 (20x20)



ВИКОНАННЯ

-  закінчення верхнього краю
-  закінчення верхнього краю увігнутою дугою
-  закінчення верхнього краю випуклою дугою

НАКОНЕЧНИКИ



Кулька КР

КОЛЕКЦІЯ PREMIUM

Заповнення в системі PREMIUM виконане із сталевих замкнутих профілів, закінчених декоративними елементами в верхній лінії заповнення.



STYLE AW.10.14

КОЛЕКЦІЯ **STYLE**

ШЛЯХЕТНІСТЬ ЛІНІЙ




STYLE AW.10.22


STYLE ЗРАЗКИ

AW.10.07 



AW.10.08 



AW.10.09 



AW.10.20 




AW.10.21 



AW.10.22 



AW.10.26 




КОЛЕКЦІЯ STYLE

Заповнення в системі STYLE виготовлені із сталевих прутів з перерізом 12x12 [мм].


AW.10.12




AW.10.14



AW.10.15



AW.10.23







AW.10.24



AW.10.25



ВИКОНАННЯ

-  доступна балюстрада
-  проста обробка верхнього краю
-  закінчення верхнього краю увігнутою дугою
-  закінчення верхнього краю випуклою дугою

НАКОНЕЧНИКИ

Наконечник
TOP 1 стандартНаконечник
TOP 3Наконечник
TOP 4Наконечник
TOP 6Наконечник
TOP 7



VARIO AW.10.83

КОЛЕКЦІЯ **VARIO**

КЛАСИЧНА ГЕОМЕТРІЯ

VARIO ЗРАЗКИ

AW.10.81 (20x20)



AW.10.82 (20x20)



AW.10.83 (20x20)







AW.10.84 (20x20)



КОЛЕКЦІЯ VARIO

Заповнення с системі VARIO виконане із сталевих замкнутих профілів, закінчених декоративними елементами в верхній лінії заповнення.

ВИКОНАННЯ

-  доступна балюстрада
-  проста обробка верхнього краю
-  закінчення верхнього краю увігнутою дугою
-  закінчення верхнього краю випуклою дугою

НАКОНЕЧНИКИ



Наконечник
K-ABS



Наконечник
O-ABS



CLASSIC AW.10.05

КОЛЕКЦІЯ **CLASSIC**


ГАРМОНІЯ МІНІМАЛІЗМУ



CLASSIC AW.10.01

CLASSIC ЗРАЗКИ

AW.10.01 (40x27)




AW.10.02 (18x30)




AW.10.04 (ø 20)




AW.10.17 (70x20)



AW.10.70 (40x27)



AW.10.71 (20x20)




КОЛЕКЦІЯ CLASSIC

Заповнення в системі CLASSIC виконане із сталевих замкнутих профілів, що закінчуються заглушками в верхній лінії заповнення.


AW.10.05 (20x20)




AW.10.06 (20x20)



AW.10.16 (70x20)




AW.10.72 (70x20)







AW.10.TT



AW.VA.55



ВИКОНАННЯ

-  доступна балюстрада
-  проста обробка верхнього краю
-  закінчення верхнього краю увігнутою дугою
-  закінчення верхнього краю випуклою дугою

НАКОНЕЧНИКИ



AW.10.01

AW.10.02

AW.10.04

AW.10.05
AW.10.06

AW.10.16
AW.10.17




BASIC AW.10.94

КОЛЕКЦІЯ **BASIC**


СИЛА В ПРОСТОТІ

BASIC ЗРАЗКИ


AW.10.90 (15x15)



AW.10.91 (15x15)



AW.10.92 (15x15)



AW.10.93 (15x15)





AW.10.94 (15x15)



КОЛЕКЦІЯ BASIC

Заповнення в системі BASIC виготовлені із сталевих замкнутих профілів з перерізом 15x15 [мм].

ВИКОНАННЯ

-  проста обробка верхнього краю
-  закінчення верхнього краю випуклою дугою

НАКОНЕЧНИКИ



Наконечник
A

Наконечник
S

MultiBox. Стовп з безліччю можливостей.



MODERN AW.10.109



Варіанти виконання стовпів MutliBox

Стовп MultiBox доступний у версіях з 1, 2, 3 отворами для листів – незалежним доступом зі сторони приватної власності. Крім того, можна замовити версію з безпечним слотом для поштових відправлень, інтегрованих з отвором на листи. Все доповнюється стриманим підсвічуванням LED, що полегшує набір кодів на кодовій клавіатурі або домофоні.



MODERN AW.10.110

ХВІРТКА

Хвіртка повинна бути розташована таким чином, щоб забезпечити вільний доступ до приватних володінь. Вона може відкриватись в будь-якому напрямку. Важливою є система закриття: простий замок або електромагнітний замок.



LUX AW.10.56



MODERN AW.10.110



LUX AW.10.56 з ініціалами



ІНІЦІАЛИ

Персоналізуйте свою огорожу і додайте їй характеру у вибраних Вами моделях: замовте свої ініціали або номер приватної будівлі.



ВІДСУТНІСТЬ БОКОВОГО ПРОСТОРУ

Ми рекомендуємо двостулкові ворота для вузьких ділянок – вони не потребують під час відкривання бокового простору, але потребують достатньо місця для вільного відкривання стулків.

MODERN AW.10.111



CLASSIC AW.10.17



MODERN AW.10.109



LUX AW.10.39



LUX AW.10.56



LUX AW.10.56



LUX AW.10.53

ОБМЕЖЕНИТЬ ПІД'ІЗНОЇ ДОРОГИ

У випадку обмеженого простору перед в'їздом ідеальним рішенням є розсувні ворота. Їх самонесуча стелка рухається уздовж лінії огорожі.

МОНТАЖ НА ЦЕГЛЯНИХ СТОВПАХ

На цьому об'єкті паркан складається з елементів системи огорожі WIŚNIEWSKI в поєднанні з цегляними стовпами. Це можливо завдяки спеціальним монтажним кріпленням, що адаптовані до різних типів стовпів.



LUX AW.10.57



LUX AW.10.56



МОДЕРНІЗОВАНІ ОГОРОЖІ

Якщо ви хочете модернізувати свою огорожу за допомогою наших систем, Ви можете використати вже існуючий фундамент. Спеціальний спосіб установки полегшує встановлення стовпів огорожі на фундаменті, на якому спирався попередній паркан.



LUX AW.10.56



STYLE AW.10.22 - BOX 1



CLASSIC AW.10.16 - BOX 2



MODERN AW.10.106 - BOX 1

ПОШТОВА СКРИНЬКА

Вбудована в сегмент огорожі поштова скринька – це вдале функціональне рішення, і в той же час, відмінний візуальний ефект. Ваша кореспонденція буде в безпеці, не промокне, не потрапить у сторонні руки, і ви можете забирати її з внутрішнього боку приватного володіння.



LUX AW.10.52



МІСЦЕ ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА

Системи огорож дають можливість вирішити проблеми технічного характеру для приватних володіннь – місце для смітника може бути забезпечене альтанкою, стіною чи огорожею з додатковою хвірткою чи сегментами.



LUX AW.10.52

ПОХИЛА МІСЦЕВІСТЬ

Якщо ділянка розташована на похилій місцевості, ви можете обрати одну з двох пропозицій: утворити з сегментів «сходи» або застосувати нахилені сегменти.



CLASSIC AW.VA.55 (ворота) та панель VEGA B

ҐРАТЧАСТА ПАНЕЛЬ В ЛІНІЇ ОГОРОЖІ


Цікавим рішенням для огорожі є зв'язок елементів декоративних огорожень з ґратчастими панелями. Таке поєднання можливе завдяки модульним елементам, які утворюють ідеально підібрану систему огороження.



MODERN AW.10.103 (хвіртка) та панель VEGA B



MODERN AW.10.111 (ворота) та панель VEGA B



CLASSIC AW.10.72

ТІЛЬКИ ЕЛЕМЕНТИ

Ви можете використовувати всю систему або просто вибрані елементи огорожі для своїх приватних володінь, як наприклад, ворота або хвіртку. У цьому випадку білі елементи огорожі ідеально вписуються в лінію «живої» зеленої огорожі.



LUX AW.10.31





CLASSIC AW:10.01

НЕТИПОВЕ ВИКОНАННЯ

Огорожу WIŚNIEWSKI можна підібрати до будь-якого елемента в оточенні будинку. Секції цього паркану були виготовлені в версії з випуклою дугою, форма якої імітує вінець люкарни. Колір огорожі також був підібраний до кольору будівлі. Завдяки цьому була досягнута однорідність стилю з фасадом будинку.



БАЛКОН З ХАРАКТЕРОМ

Продовженням огорожі може бути балконна або сходова балюстрада. Балюстради WISNIOWSKI за стилем співвідносяться з найпопулярнішими моделями огорож, що є в наявності. Це широкий вибір з майже 40 зразків.



AW.26.62 - варіант 1



AW.26.24 - варіант 1



AW.26.58 - варіант 2



STYLE AW.10.12

ВСТАНОВЛЕННЯ НА БЕТОННИЙ ФУНДАМЕНТ

Завдяки системній конструкції, можна дуже легко встановити окремі елементи огорожі WIŚNIEWSKI та виконати будь-яку фінальну обробку всього проекту. У цьому випадку для створення фундаменту використовувались готові збірні елементи, які були встановлені на забетонованих раніше сталевих системних стовпах.



MODERN AW.10.109



MODERN AW.10.104



MODERN AW.10.107



MODERN AW.10.104

САДОВИЙ МОДЕРНІЗМ

Останні колекції огорож – переважно непрозорі конструкції. Заповнення виконане з суцільного листового металу або перфорованого листа. Дизайн ідеально відповідає сучасним архітектурним тенденціям.



LUX AW.10.58



LUX AW.10.54



LUX AW.10.54



MODERN AW.10.106



WIŚNIEWSKI

ВОРОТА | ВІКНА | ДВЕРІ | ОГОРОЖИ



ВІДКРИЙТЕ
БІЛЬШЕ...



www.wisniowski.ua

Продукти, показані на фотографіях, часто мають спеціальне обладнання і не завжди відповідають стандартному виконанню • Проспект не є пропозицією в розумінні Цивільного кодексу • Виробник залишає за собою право вносити зміни • ПРИМІТКА: Кольори і забарвлення скла, представлені в проспекті, слід вважати тільки ілюстрацією • Всі права захищені • Відтворення і використання, навіть часткове, тільки за згодою WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 07/18/UA