



WIŚNIEWSKI



Wiśniowski

Вхідні двері

CREO | DECO | NOVA



Вже протягом трьох десятиліть ми працюємо в дусі ідеї засновника бренду WIŚNIOWSKI - Анджея Вісьньовського, який поставив перед собою мету створити інноваційну продукцію, яка відповідає всім потребам клієнтів.

Ми хочемо, щоб ваш будинок був безпечним і комфортним. Для забезпечення наших клієнтів найвищої якості продукцією, ми використовуємо 30-річний досвід у виробництві воріт, вікон, дверей та огорож. Ми знаємо, чого потребує сучасний будинок і які виклики постають перед його жителями.

В даний час ми виробляємо тисячі воріт, вікон, дверей і огорож за день на площі більш ніж 270 000 м². У той же час, ми можемо подбати про індивідуальні очікування наших клієнтів.

Кожен з нас має різні потреби та очікування, тому у процесі створення наших продуктів ми в першу чергу слухаємо саме вас. Відкрийте бренд WIŚNIOWSKI - увійдіть у світ комфорту та безпеки.



ВХІДНІ ДВЕРІ **CREO | DECO | NOVA**

ЗАГАЛЬНА
ІНФОРМАЦІЯ 4–7

КОЛЕКЦІЯ CREO 8–37

КОЛЕКЦІЯ DECO 38–55

КОЛЕКЦІЯ NOVA 56–77

ОПЦІЇ ВИКОНАННЯ 78–87

НАТХНЕННЯ 88–107

www.wisniowski.ua




Виберіть двері для себе

Двері – це частина будинку, з яким ми маємо справу найчастіше. Усі наші гості також одразу помічають цей елемент. Огорожа та фасад справляють «перше враження» зовні. Натомість двері є частиною двох просторів водночас – зовнішньої частини та інтер'єру будинку. Ось чому їх вибір є надзвичайно важливим – вони повинні візуально поєднувати те, що знаходиться всередині будинку, з тим, що становить його фасад та оточення.

Всі будинки різні, тому двері WIŚNIEWSKI можна повністю персоналізувати. Таким чином ви не тільки подбаєте про комфорт та безпеку своєї сім'ї, але і підкреслите унікальність свого будинку.

Алюмінієві двері **CREO**
з двосторонньою
накладною панеллю

Вся поверхня дверного полотна, від як зовні, так і всередині, покрита алюмінієвими листами найвищої якості. Поверхня полотна лицюється з поверхнею дверної коробки, створюючи двосторонню узгоджену, елегантну поверхню. Завдяки спеціальному заповненню полотна і високоякісним алюмінієвим профілям, коефіцієнт теплопередачі U_d дверей CREO складає від 0,8 Вт/м²К (для зразкових дверей розміром 1400 x 2500 мм з суцільною панеллю).




Алюмінієві двері **DECO** із
вставною панеллю

Три варіанти виконання:

- DECO PLUS,
- DECO BASIC,
- DECO LIGHT.

Дверне полотно будується на основі алюмінієвих профілів різної товщини, що дає можливість вибору рішення з урахуванням індивідуальних потреб житлового будинку.



Зовнішні двері **NOVA** зі сталевим листом
і алюмінієвою рамою

Двері NOVA складаються з алюмінієвої рами з термічним розривом товщиною 77 мм. Полотно виготовлене зі сталевого листа, заповнене пластиною з екструдованого пінопласту та двокамерним склопакетом.

Технологія – це фундамент краси

Створюючи наші двері, ми приділяємо увагу дизайну, сучасним тенденціям та привабливому вигляду. Окрім цього, ми старанно працюємо над тим, що не одразу помітно. Завдяки цьому ваші двері не тільки чудово виглядатимуть, але й гарантуватимуть безпеку, тепло і тишу на довгі роки. Наші інвестиції в технології четвертої промислової революції роблять нашу продукцію та ваше життя не тільки кращими, але і гарнішими.



Технічні дані



Вид дверей	CREO	DECO Plus	DECO Basic	DECO Light	NOVA
Система	MB 86 SI+	MB 86 ST	MB 70	MB 60	AW
Глибина вмонтування	77 мм	77 мм	70 мм	60 мм	77 мм
Вид панелі	алюмінієва двостороння накладна панель товщиною 77 мм	алюмінієва вставна панель товщиною 45 мм	алюмінієва вставна панель товщиною 45 мм	алюмінієва вставна панель товщиною 35 мм	полотно товщиною 78 мм, виготовлене зі сталевого листа, заповнене пластиною з екструдованого пінопласту та брусом обв'язки з клеєного дерева
Вид скла в панелі	трикамерний безпечний склопакет товщиною 77 мм, U=0,6 Вт/м²К з теплою рамкою в стандартному виконанні	двокамерний безпечний склопакет товщиною 45 мм, U=0,6 Вт/м²К	двокамерний безпечний склопакет товщиною 45 мм, U=0,6 Вт/м²К	двокамерний безпечний склопакет товщиною 35 мм, U=1,0 Вт/м²К	двокамерний безпечний склопакет товщиною 72 мм, U=0,5 Вт/м²К з теплою рамкою в стандартному виконанні
Термоізоляція	Ud від 0,8 Вт/м²К для дверей із стандартними розмірами 1400 x 2500 мм	Ud від 1,2 Вт/м²К для дверей із стандартними розмірами 1250 x 2200 мм	Ud від 1,4 Вт/м²К для дверей із стандартними розмірами 1250 x 2200 мм	Ud від 1,8 Вт/м²К для дверей із стандартними розмірами 1250 x 2200 мм	Ud від 0,87 Вт/м²К для суцільних дверей зі стандартними розмірами 1180 x 2350 мм
Максимальний розмір	до 1400 x 2500 мм	до 1250 x 2200 мм	до 1250 x 2200 мм	до 1250 x 2200 мм	до 1180 x 2350 мм

Індивідуальні двері ви**CREO**вані

Простота і елегантність відрізняють дизайн дверей CREO. Вони відображають пристрасть до сучасної архітектури, але також чудово пасують до різних стилів оформлення. Крім того, спостереження вподобань клієнтів надихнули нас на створення **CREO 300** – моделі, яка створюється відповідно до індивідуального бачення кожного користувача. Цей нетрадиційний підхід до дизайну дозволяє вам стати творцем власного оточення.



ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
КЛАС



ГАРАНТІЯ
5 РОКІВ

Компанія WIŚNIEWSKI пропонує гарантію на двері CREO на 5 років.





Ласкаво просимо в світ дверей CREO

Алюмінієві вхідні двері WIŚNIEWSKI є ідеальним рішенням для тих, хто цінує оригінальність і нескінченні можливості у виборі рішень, з урахуванням власного бачення будинку. Двері WIŚNIEWSKI гарантують свободу у створенні і індивідуальної, унікальної моделі. Це творчий підхід до унікальних потреб клієнтів.

Приймаючи рішення про покупку дверей WIŚNIEWSKI, Ви обираєте оптимальний варіант, який поєднує в собі відмінну теплову продуктивність, захист від шуму і злому з функціональністю і естетикою.





АНТИЗЛОМНІСТЬ

БЕЗПЕКА

Опір до злому дверей CREO класу RC2 і RC3 підтверджений дослідженнями Інституту IFT Rosenheim.



ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ

ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ

Коефіцієнт теплопередачі U_d на рівні 0,8 Вт/м²К для дверей CREO розміром 1400 x 2500 мм із суцільною панеллю.



ЗВУКОПОГЛИНАННЯ

ЗВУКОНЕПРОНИКНІСТЬ

Двері CREO зменшують проникнення шуму, який доходить зовні, всередину приміщень, що забезпечує акустичний комфорт.



СТАБІЛЬНІСТЬ

СТАБІЛЬНІСТЬ

Для дверей CREO досягнуто 3-й, найвищій кліматичний клас за стандартом PN-EN 12219:2001. Дослідження для кліматів E і D.



ДИЗАЙН

ДИЗАЙН

Двері CREO - це універсальний дизайн, але і можливість створення індивідуальної моделі, заснованої на дверях 300.



ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
КЛАС

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ КЛАС

Алюмінієві двері Creo вже в стандартному виконанні пропонують високоякісні матеріали, безпеку і довговічність, що дозволяє їх помістити в найвищому класі продуктів в цьому сегменті.



ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЯ


На двері CREO надається гарантія на 5 років, за винятком фурнітури і аксесуарів, для яких гарантія становить 24 місяці.



КОНТРОЛЬ
ДОСТУПУ

КОНТРОЛЬ ДОСТУПУ

Вхідні двері WIŚNIOWSKI можуть бути оснащені цілим рядом рішень, що забезпечують повний контроль доступу до будинку.



АНТИЗЛОМНІСТЬ



ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ



ЗВУКОПОГЛИННЯ

$U_d = 0,8$ [Вт/м²·К] – для дверей CREO із стандартним розміром 1400 x 2500 мм з суцільною панеллю.
 $R_w = 36$ [дБ] – для дверей CREO із стандартним розміром 1400 x 2500 мм.

Двері CREO

- 1** **Алюмінієве дверне полотно** товщиною 77 мм з двосторонньою накладною панеллю
- 2** **Рама полотна і дверна коробка** з алюмінієвих чотирьохкамерних профілів з термічною перегородкою
- 3** **Дверна ручка Liverpool I** у стандартному виконанні, додатково доступні десять видів ручок кількох кольорів
- 4** **Триточковий автоматичний замок DuoSecure** без годинникової функції у стандартному виконанні, додатково доступні електричні замки
- 5** **Кнопка годинникової функції** (зсередини активує функцію, а ззовні розблоковує замок). Зовнішню кнопку можна встановити на обшивці або на ручці
- 6** **Аплікації з нержавіючої сталі** в стандартному виконанні, додатково в кольорі матова структура, DECOR, шпони або анодовані чорного кольору
- 7** **Ручки з нержавіючої сталі**, чорного кольору або з дерев'яною балисиною
- 8** **Поріг з термічною перегородкою** і терморозширенням висотою 80 мм в стандартному виконанні
- 9** **Трикамерний безпечний склопакет** товщиною 77 мм $U=0,6 \text{ Вт/м}^2\text{К}$ з теплою рамкою в стандартному виконанні
- 10** **Роликові петлі** в стандартному виконанні або за бажанням приховані регульовані в 3-х площинах
- 11** **Сертифікований антизломний циліндр** з аварійно-функцією, п'ятьма ключами і двома сервісними ключами у стандартній комплектації. Додатково можливі вставки чорного кольору
- 12** **Антизімні штирі** (додаткове устаткування)
- 13** **Фрезерування** з можливістю підбору до рельєфів секційних воріт
- 14** **Електронний дверний видошукач із дзвінком** (додаткове устаткування)
- 15** **Системи контролю доступу** (додаткове устаткування)
- 16** **Доводжувач дверей, прихований в стулці** (додаткове устаткування)
- 17** **Відбійник із нержавіючої сталі**, встановлюваний як додаткове устаткування в нижній частині панелі



Колекція CREO



312

Колір: Modern Black (RAL 9005)
Стационарна ручка: Q5 40x20



311

Колір: HI COMFORT GRAY (RAL 9006)
Стационарна ручка: Q5 40x20



310

Колір: RAL 9003
Стационарна ручка: Q10 40x20
Смуги з нержавіючої сталі
(опція)



313

Колір: DECOR Золотий дуб
Стационарна ручка: P10D
Скло: бічне і верхнє (колір HI MODERN GRAPHITE)
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



314

Колір: HI MODERN GRAPHITE
Смуги з нержавіючої сталі – опція
Стационарна ручка: Q10 40x20



323

Колір: RAL 3003
Стационарна ручка: P10
Склопакет: 33.1 пісок
(безпечний піскоструй
двосторонній з
напівпрозорими смужками)



322

Колір: RAL 3004
Стационарна ручка: P10
Склопакет: 33.1 пісок (безпечний
піскоструй двосторонній з
напівпрозорими смужками)



321

Колір: Modern Black
Стационарна ручка: Q5 40x40
Аплікація: DECOR Winchester
Скло: бокове
Склопакет: 33.1 пісок (безпечний піскоструй
двосторонній з напівпрозорими смужками)

Колекція CREO



315

Колір: RAL 1001
Аплікація: RAL 1013
Стационарна ручка: Q10 40x20



316

Колір: RAL 1015
Аплікація: Sheffield oak light
Стационарна ручка: V1



317

Колір: RAL 1019
Аплікація: анодована з чорним
кольором
Стационарна ручка: Q10 40x20



318

Колір: HI MODERN MAROON
Аплікація: RAL 9011
Смуги з нержавіючої сталі – опція
Стационарна ручка: Arco 04



319

Колір: шпон Темний дуб
Стационарна ручка: Q5 40x40



343

Колір: Decor Червоне дерево
Стационарна ручка: P1
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



339

Колір: шпон Вінчестер
Стационарна ручка: Arco 04
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



348

Колір: шпон Натуральний дуб
Стационарна ручка: P5 коротка
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

Колекція CREO



337

Колір: RAL 5017
Стационарна ручка: PSW
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

335

Колір: RAL 5018
Стационарна ручка: Q10 40x20
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



326

Колір: RAL 7002
Стационарна ручка: Q45RX 40x20
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

324

Колір: RAL 1015
Стационарна ручка: Q5 40x40
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



325

Колір: RAL 9002
Стационарна ручка: Arco 04
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



332

Колір: DECOR Anteak
Стационарна ручка: Q5 40x20
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



333

Колір: шпон Anthracite grey
Стационарна ручка: P1
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



334


Колір: DECOR Tytan
Стационарна ручка: Q10, 40x20
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

Колекція CREO




342

Колір: шпон Гірська сосна
Стационарна ручка: Q5 40x20
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



338

Колір: шпон Базальтово-сірий
Натискна ручка Liverpool I
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



340

Колір: DECOR Бетон
Стационарна ручка: P5 коротка
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



336

Колір: RAL 5003

Стационарна ручка: P5 коротка

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



331

Колір: RAL 5024

Стационарна ручка: Q45RX 40x20

Скло: верхне

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

Колекція CREO



341

Колір: RAL 7036
Стаціонарна ручка: Arco 04
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



344

Колір: шпон Болотний дуб
Стаціонарна ручка: Q5 40x40
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



346

Колір: шпон Siena PL
Стаціонарна ручка: Q10 40x20
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



345

Колір: RAL 9001
Стаціонарна ручка: Q5 40x40
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



349

Колір: RAL 8025
Стационарна ручка: Q45RX 40x20
Скло: бокове і верхнє
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



350

Колір: RAL 8014
Стационарна ручка: PSW
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



347

Колір: RAL 1019
Стационарна ручка: Q10 40x20
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

Колекція **CREO**



360

Колір: RAL 7021, RAL 1018
Стационарна ручка: Q10 40x20
Скло: бокове
Склопакет: 44.2 (P2) безпечний



401

Колір: RAL 1028
Аплікація: анодована з чорним кольором
Стационарна ручка: V3
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



402

Колір: RAL 8019
Смуги з нержавіючої сталі – опція
Стационарна ручка: Q10 40x20
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

403

Колір: RAL 8017
Аплікація: анодована з чорним кольором
Смуги з нержавіючої сталі – опція
Стационарна ручка: Вертикаль
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

Колекція CREO



411

Колір: HI WILLOW GREEN
Стационарна ручка: Q10 40x20
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



412

Колір: HI ANTHRACITE
Стационарна ручка: Arco 04
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний
Смуги з нержавіючої сталі – опція



413

Колір: HI DEEP GREEN
Стационарна ручка: Q5 40x40
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



414

Колір: RAL 7038
Смуги з нержавіючої сталі – опція
Стационарна ручка: Q10 40x20
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий
безпечний

415

Колір: RAL 7024
Смуги з нержавіючої сталі – опція
Стационарна ручка: V3
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



Оснащення дверей CREO



Приховані петлі – опція



Роликові петлі, підібрані до кольору дверей



Сенсор – опція




Кнопка годинникової функції на полотні – за бажанням



Антизнімні штирі

– це додаткове устаткування, яке покращує антизломні характеристики дверей. Вони встановлюються з боку петель на дверному полотні та на коробці. Залежно від необхідного ступеню безпеки можна застосовувати різну кількість наборів для одного полотна.



Доводжувач прихований в дверному полотні – опція




Термо-розширення Stropex висотою 80 мм



Триточковий автоматичний замок DuoSecure



Триточковий електричний замок Autotronic HB з системою батьківського блокування – опція



Багатоточковий електричний замок: Multitronic, Multitronic Komfort – опція



Багатоточковий ручний замок з вбудованими гачками і сталевими штирями

Електричні замки зручно використовувати і, перш за все, вони підвищують безпеку в порівнянні зі звичайними захистами входу у будинок.



опція



Додатковим плюсом є можливість інтегрування їх із системою інтелектуальних будинків. Ще більший контроль за будинком забезпечить можливість управління дверми з електричним замком за допомогою мобільних пристроїв.

Колекція ручок



Z11
 ○ 34 мм
 500 мм

деревина дуба



Z23
 ○ 34 мм
 500 мм

нержавіюча сталь +
 деревина дуба



Z11
 □ 50x20 мм
 500 мм

деревина дуба



P5
 ○ 30 мм
 580/960/2200 мм

нержавіюча сталь



P1
 ○ 30 мм
 620 мм

нержавіюча сталь



P10
 ○ 30 мм
 1200/1600/1800 мм
 ○ 40 мм
 2000/2200 мм

нержавіюча сталь



P10
 ○ 30 мм
 1200/1600/1800 мм
 ○ 40 мм
 2000/2200 мм

чорний



P10D
 ○ 30 мм
 1200 мм
 ○ 40 мм
 1600 мм

нержавіюча сталь +
 деревина золотого
 дуба



Q5
 □ 40x20 мм
 1200/1600/1800/
 2000 мм

нержавіюча сталь



Q5
 □ 40x40 мм
 1200/1600/1800/
 2000 мм

нержавіюча сталь

**Q10**

□ 40x20 мм
1200⁽¹⁾/1600/1800/
2000/2200 мм

нержавіюча сталь

**Q10**

□ 40x20 мм
1200/1600/1800/
2000/2200 мм

чорний

**Q10**

□ 40x40 мм
1200⁽¹⁾/1600/1800/
2000/2200 мм

нержавіюча сталь

**Q10**

□ 40x40 мм
1200/1600/1800/
2000/2200 мм

чорний

**Q10D**

□ 40x40 мм
1200/1600 мм

нержавіюча сталь +
деревина золотого
дуба

**Q45RX**

□ 40x20 мм
1200 мм⁽¹⁾

нержавіюча сталь

**Q45RX**

□ 40x40 мм
1200 мм⁽¹⁾
□ 25x25 мм
1200 мм

нержавіюча сталь

**Q60**

□ 40x20 мм
1200 мм

нержавіюча сталь

**Q60**

□ 40x40 мм
1200 мм

нержавіюча сталь

⁽¹⁾ – Можливість виготовлення ручки з функцією мікровимикача або сенсора.

Колекція ручок



ARCO 01

○ 34 мм
1200 мм⁽²⁾

нержавіюча сталь



ARCO 04

□ 40x20 мм
1200 мм

нержавіюча сталь



z29 b30x30

□ 30x30 мм
1200/1400/1600/1800/
2000 мм

чорний



z31 b30

○ 30 мм
1200/1400/1600/1800/
2000 мм

чорний



PROFILO 04

□ 100x20 мм
1200/1600/2000 мм⁽¹⁾

нержавіюча сталь



PROFILO 04 CARBON

□ 100x20 мм
1200/1600/2000 мм

чорний



PS

— 100x5 мм
1800/2000/2200 мм
нержавіюча сталь



PSW

— 100x5 мм
1800/2000/2200 мм
нержавіюча сталь

Колекція **врізних ручок**



**ВЕРТИ-
КАЛЬ**
150x500 мм



V1
230x135 мм



V2
230x135 мм



V3
230x135 мм



Колекція ручок



Liverpool I

колір: нержавіюча сталь
планка роздільна



Marseille

колір: нержавіюча сталь
планка роздільна



Paris

колір: нержавіюча сталь
планка роздільна



Paris I

колір: нержавіюча сталь
планка роздільна



Stockholm

колір: нержавіюча сталь
планка роздільна




Amsterdam

колір: нержавіюча сталь
планка роздільна



Amsterdam I

колір: чорний (матовий)
планка роздільна



Amsterdam I

колір: мідь
планка роздільна



Amsterdam I

колір: бронза
планка роздільна



Toulon

колір: чорний
планка роздільна



Toulon

колір: срібло
планка роздільна



Toulon

колір: старе золото
планка роздільна



Toulon

колір: титан
планка роздільна



Liverpool II

колір: чорний (глянець)
планка роздільна



Liverpool

колір: титан
планка подовгаста



Liverpool

колір: старе золото
планка подовгаста



Liverpool

колір: срібло
планка подовгаста



Liverpool

колір: титан
планка подовгаста
– опція



Liverpool

колір: срібло
планка подовгаста
– опція



Liverpool SKG***

колір: срібло
планка подовгаста
– опція



Denver

колір: нержавіюча сталь
планка подовгаста
– опція



Liège

колір: чорний (матовий)
планка подовгаста
– опція



Розетка захисна

двері відкриваються всередину
колір: нержавіюча сталь, Modern Black



Розетка захисна

двері відкриваються назовні
колір: нержавіюча сталь, Modern Black

Світлові вікна, **отвори**



Праве світлове вікно (PD)



Ліве світлове вікно (LD)



Праве світлове вікно + ліве (PD+LD)



Праве світлове вікно + верхня скляна вставка (PD+GD)



Ліве світлове вікно + верхня скляна вставка (LD+GD)



Праве світлове вікно + ліве + верхня скляна вставка (PD+LD+GD)



Верхнє світлове вікно (GD)

Типи скління



33.1 (2B2) матове безпечне ^{(1), (3), (4)}



33.1 (2B2) безпечне ^{(3), (4)}



Stopsol коричневий ⁽¹⁾



Stopsol сірий ⁽¹⁾



33.1 пісок ^{(1), (2), (3), (4)}



Stopsol коричневий ^{(3), (4)}



Stopsol сірий ^{(3), (4)}

З огляду на поліграфічну техніку фактичні кольори склопакетів можуть відрізнятися від кольорів, представлених на ілюстраціях і фотографіях. При здійсненні покупки бажано проконсультуватися з продавцем.

⁽¹⁾ – Склопакет доступний в полотні дверей від 321 до 350.

⁽²⁾ – Безпечний склопакет з піскоструйною двосторонньою обробкою з прозорими смужками.

⁽³⁾ – Склопакет доступний в світлових вікнах і верхній скляній вставці.

⁽⁴⁾ – Склопакет доступний в полотні дверей з дизайном 401–415.

Колекція дверей **DECO** зі вставною панеллю

Алюмінієві двері з серії DECO вразять усіх, хто буде гостем у вашому домі.

Вони відповідають високим технологічним вимогам, які ставляться до всіх алюмінієвих дверей. Відрізняються високою якістю матеріалів, безпекою і довговічністю.


Завдяки розробці технології вставної панелі в полотні ми отримали спеціальні естетичні ефекти, які дозволяють підкреслити вхід в будинок.



ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ








Двері DECO

- 1** **Алюмінієве дверне полотно** зі вставною панеллю товщиною:
 - 35 мм – DECO Light,
 - 45 мм – DECO Basic, DECO Plus
- 2** **Рама полотна і дверна коробка** з алюмінієвих чотирихкамерних профілів з термічною перегородкою
- 3** **Стандартна двостороння натискна ручка Токуо в 3 кольорах** – на вибір
- 4** **Різні види дверних ручок** (додаткове устаткування)
- 5** **Триточковий автоматичний замок DuoSecure** без годинникової функції у стандартній комплектації, додатково доступні електричні замки
- 6** **Двосторонні аплікації з нержавіючої сталі**
- 7** **Поріг** з термічною перегородкою в стандартному виконанні
- 8** **Безпечні двокамерні склопакети** в стандартному виконанні
- 9** **Поверхневі петлі** в стандартному виконанні, приховані та роликові в дверях DECO Plus і DECO Basic, доступні як додаткове устаткування
- 10** **Сертифікований антизломний циліндр** з п'ятьма ключами в стандартній комплектації
- 11** **Антизнімні штирі** (додаткове устаткування)
- 12** **Електронний дверний видошукач із дзвінком** DECO Plus та DECO Basic (додаткове устаткування)
- 13** **Системи контролю доступу** (додаткове устаткування)
- 14** **Доводжувач дверей, прихований в полотні** DECO Plus і DECO Basic (додаткове устаткування)



Колекція **DECO**



137

Колір: RAL 5023
Стационарна ручка: Q5 40x20
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



144

Колір: RAL 7000
Натискна ручка: Токуо
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



146

Колір: шпон Metbrush aluminium

Натискна ручка: Токуо

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

141

Колір: RAL 1028

Натискна ручка: Токуо

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



142

Колір: шпон AnTeak

Натискна ручка: Токуо

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

138

Колір: шпон Рустикальний дуб

Натискна ручка: Токуо

Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

Колекція **DECO**



147

Колір: шпон Daglesia
Натискна ручка: Токуо
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

131

Колір: шпон Вінчестер
Натискна ручка: Токуо
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



145

Колір: шпон Dark green
Стационарна ручка: Q5 40x40
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



130

Колір: RAL 9016

Натискна ручка: Токуо

Скло: бокове

Склопакет: Stopsol сірий

Колекція **DECO**



143

Колір: RAL 7040
Натискна ручка: Токуо
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



133

Колір: шпон Натуральний дуб
Стационарна ручка: P1
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



134

Колір: шпон Золотий дуб
Натискна ручка: Токуо
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



139

Колір: шпон Macore
Натискна ручка: Токуо
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



148

Колір: RAL 3000
Натискна ручка: Токуо
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний



132

Колір: шпон Siena Noce
Натискна ручка: Токуо
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

Колекція **DECO**



140

Колір: RAL 7043
Натискна ручка: Токуо
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

135

Колір: Кварц
Натискна ручка: Токуо
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний

136

Колір: HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016)
Натискна ручка: Токуо
Склопакет: 33.1 (2B2) матовий безпечний




Оснащення дверей DECO



Приховані петлі
додаткове устаткування – DECO Plus, DECO Basic




Роликові петлі, підібрані до кольору дверей
додаткове устаткування – DECO Plus, DECO Basic




Накладні петлі, підібрані до кольору дверей



Антизломні штирі - це додаткове устаткування, яке покращує антизломні характеристики дверей. Вони встановлюються з боку петель на дверному полотні та на коробці. Залежно від необхідного ступеню безпеки можна застосовувати різну кількість наборів для одного полотна.



Доводжувач, прихований в дверному полотні
додаткове устаткування – DECO Plus, DECO Basic




Доводжувач, прихований в полотні, з блокуванням
додаткове устаткування – DECO Plus, DECO Basic


Види замків



Триточковий автоматичний замок DuoSecure



Триточковий електричний замок Autotronic HB з системою батьківського блокування – опція



Багатоточковий електричний замок: Multitronic, Multitronic Komfort – опція



Електричні замки зручно використовувати і, перш за все, вони підвищують безпеку в порівнянні зі звичайними захистами входу у будинок.



опція



Додатковим плюсом є можливість інтегрування їх із системою інтелектуальних будинків. Ще більший контроль за будинком забезпечить можливість управління дверми з електричним замком за допомогою мобільних пристроїв.



Колекція ручок



P1
○ 30 mm
620 mm



P5
○ 30 mm
580/960/2000 mm



Q5
□ 40x20 mm
1200/1600/1800 mm



Q5
□ 40x40 mm
1200/1600/1800 mm

Колекція **ручок**



Нажимна ручка
Tokyo

колір: срібло, старе золото, титан
планка подовгаста



Стационарна ручка
Tokyo

колір: срібло, старе золото, титан
планка подовгаста
– опція



Amsterdam

колір: нержавіюча сталь
планка роздільна
– опція



Stockholm

колір: нержавіюча сталь
планка роздільна
– опція



Marseille

колір: нержавіюча сталь
планка роздільна
– опція



Нажимна ручка **Denver**

колір: нержавіюча сталь
планка подовгаста
– опція



Стационарна ручка
Denver

колір: нержавіюча сталь
планка подовгаста
– опція



Paris

колір: нержавіюча сталь
планка роздільна
– опція



Paris I

колір: нержавіюча сталь
планка роздільна
– опція



Liverpool I

колір: нержавіюча сталь
планка роздільна
– опція

Світлові вікна, **отвори**



Праве світлове вікно (PD)



Ліве світлове вікно (LD)



Праве світлове вікно + ліве (PD+LD)



Праве світлове вікно + верхня скляна вставка (PD+GD)



Ліве світлове вікно + верхня скляна вставка (LD+GD)



Праве світлове вікно + ліве + верхня скляна вставка (PD+LD+GD)



Верхнє світлове вікно (GD)

Типи скління



33.1 (2B2) матовий безпечний



Stopsol коричневий



Stopsol сірий



44.2 (P2) безпечний ⁽¹⁾



33.1 пісок ⁽²⁾



Stopsol коричне-
вий ⁽¹⁾



Stopsol сірий ⁽¹⁾

З огляду на поліграфічну техніку фактичні кольори склопакетів можуть відрізнятися від кольорів, представлених на ілюстраціях і фотографіях. При здійсненні покупки бажано проконсультуватися з продавцем.

⁽¹⁾ – Склопакет доступний в світлових вікнах і верхній скляній вставці. ⁽²⁾ – Безпечний склопакет з піскоструйною двосторонньою обробкою з прозорими смужками.

Познайомтеся з дверима **NOVA**

NOVA – це зовнішні двері з алюмінію та сталі, які поєднують в собі відмінні технічні параметри та широкі можливості розташування. Колекція включає 39 візерунків з можливістю виготовлення в насичених кольорах RAL, матових структур, декору та деревоподібного облицювання. Стандартне обладнання включає в себе триточковий автоматичний замок, який завдяки блокуванню в трьох точках гарантує герметичність дверей, забезпечуючи захист від води чи вітру. Високий показник водостійкості дозволяє встановлювати двері NOVA навіть у місцях, не накритих дахом, і не хвилюватись щодо їх стійкості.




ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ





18



ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ




ЗВУКОПОГЛИНАННЯ

U_d від 0,87 [Вт/м²·К] – теплоізоляція суцільних дверей із пластиковим порогом 1180×2350 мм.
 R_w = 33 [дБ] – акустична ізоляція згідно PN-EN ISO 717-1:2013 для закритих дверей.

Двері NOVA

- 1 Дверне полотно товщиною 78 мм** – сталеве з товстим фальцом, заповнене пластиною з пінопласту та брусом обв'язки з клеєного дерева
- 2 Алюмінієва дверна рама**, виготовлена з трикамерних секцій з термічною перегородкою глибиною 77 мм
- 3 Пластиковий поріг** чорного кольору в стандартному виконанні, доступний також алюмінієвий поріг з термічною перегородкою
- 4 Триточковий автоматичний замок без годинникової функції** з 3 пластинами кріплення, що забезпечують просте регулювання; додатково доступний замок з електричним мотором Autotronic
- 5 Широкий асортимент дверних ручок та тримачів** з нержавіючої сталі або чорного кольору
- 6 Стандартний циліндр з 3 ключами** кольору нержавіючої сталі, за бажанням - чорного кольору
- 7 3 петлі**, регульовані в 3-х площинах
- 8 Антиснімні штирі** – 6 шт. в стандартній комплектації
- 9 Ущільнювач в полотні** по всьому периметру і додатковий ущільнювач в рамі
- 10** В полотні – **двокамерний безпечний склопакет з теплими чорними рамами**, заглиблений в обшивку полотна, в світлових вікнах – двокамерний безпечний склопакет з теплою чорною рамою
- 11 Кольори** – полотно з оцинкованого листа, покритого порошковим способом у вибраних кольорах RAL матова структура, доступні також кольори HI 2.0 та Deco, а також деревоподібне облицювання
- 12 Кнопки годинникової функції** (додаткова опція)
- 13 Системи контролю доступу** (додаткове устаткування)
- 14 Доводжувач дверей, прихований в стулці** (додаткове устаткування)



Колекція **NOVA**



001

Колір: DECOR Tytan
Стационарна ручка: Q10 40x20



013

Колір: DECOR Бетон
Смужка з нержавіючої сталі
Аплікація: Modern Black RAL 9005 матова
структура
Стационарна ручка: Q10 40x20



014

Колір: HI Comfort Grey
Аплікація: DECOR Бетон
Стационарна ручка: P5



015

Колір: Modern Black RAL 9005 матова
структура
Аплікація: DECOR Calvados
Стационарна ручка: Q10 40x20



011

Колір: DECOR Calvados
Аплікація: нержавіюча сталь
Стационарна ручка: Q45RX



021

Колір: HI Modern Maroon
Аплікація: нержавіюча сталь
Стационарна ручка: P5

Колекція **NOVA**



010

Колір: Кварц
Аплікація: нержавіюча сталь
Стационарна ручка: P5




020

Колір: Modern Black RAL 9005 матова структура
Аплікація: нержавіюча сталь
Стационарна ручка: Q10 40x40
Склопакет: 44.2 (P2) матовий безпечний



009

Колір: DECOR Winchester
Аплікація: нержавіюча сталь
Стационарна ручка: Q45RX



012

Колір: RAL 7037 матова структура
Аплікація: нержавіюча сталь
Натискна ручка: Naga



023

Колір: DECOR Tytan
Аплікація: нержавіюча сталь
Стационарна ручка: Q10 40x20
Склопакет: 44.2 (P2) матовий безпечний



028

Колір: HI True Blue
Аплікація: DECOR Tytan
Стационарна ручка: Q5 40x20
Склопакет: 44.2 (P2) матовий безпечний



004

Колір: RAL 5004 матова структура
Аплікація: нержавіюча сталь
Стационарна ручка: P5
Склопакет: 44.2 (P2) матовий безпечний

024

Колір: DECOR Дуб Пінія,
Аплікація: нержавіюча сталь
Стационарна ручка: Q5 40x20
Склопакет: 44.2 (P2) матовий безпечний

Колекція **NOVA**



015

Колір: DECOR Золотий дуб
Аплікація: Modern Black RAL 9005
матова структура
Стационарна ручка: P5



022

Колір: DECOR Золотий дуб
Аплікація: Modern Black RAL 9005
матова структура
Натискна ручка: Ceres



018

Колір: Modern Black RAL 9005 матова
структура
Аплікація: DECOR Золотий дуб
Стационарна ручка: P5





Колекція **NOVA**



008

Колір: RAL 7006 матова структура
Аплікація: нержавіюча сталь
Стационарна ручка: Q10 40x20
Склопакет: 44.2 (P2) матовий
безпечний



002

Колір: DECOR AnTeak
Аплікація: нержавіюча сталь
Стационарна ручка: P5
Склопакет: 44.2 (P2) матовий
безпечний



005

Колір: RAL 7047 матова структура
Аплікація: нержавіюча сталь
Стационарна ручка: P5
Склопакет: Stopsol сірий



003

Колір: DECOR Tytan
Аплікація: нержавіюча сталь
Стационарна ручка: Q10 40x40
Склопакет: 44.2 (P2) матовий
безпечний

016

Колір: HI Modern Graphite
Аплікація: нержавіюча сталь
Стационарна ручка: P5
Склопакет: 44.2 (P2) матовий
безпечний



006

Колір: DECOR Tytan
Аплікація: нержавіюча сталь
Стационарна ручка: P5
Склопакет: 44.2 (P2) матовий
безпечний



017

Колір: HI Modern Graphite
Аплікація: DECOR Tytan
Стационарна ручка: Arco 01
Склопакет: 44.2 (P2) матовий
безпечний

Колекція **NOVA**



019

Колір: HI Smoke Green
Аплікація: нержавіюча сталь
Стационарна ручка: P5
Склопакет: 44.2 (P2) матовий
безпечний



029

Колір: HI Comfort Grey
Аплікація: нержавіюча сталь
Стационарна ручка: Q10 40x40
Склопакет: 44.2 (P2) матовий
безпечний



026

Колір: RAL 7024 матова структура
Аплікація: Modern Black RAL 9005
матова структура
Стационарна ручка: P5
Склопакет: Stopsol сірий



027

Колір: RAL 3000 матова структура
Аплікація: нержавіюча сталь
Стационарна ручка: P5
Склопакет: Stopsol сірий



030

Колір: DECOR Wenge
 Аплікація: нержавіюча сталь
 Стационарна ручка: P5
 Склопакет: 44.2 (P2) матовий безпечний



007

Колір: RAL 7006 матова структура
 Аплікація: нержавіюча сталь
 Стационарна ручка: Q10 40x20
 Склопакет: 44.2 (P2) матовий безпечний



031

Колір: RAL 7047 матова структура
 Аплікація: нержавіюча сталь
 Стационарна ручка: Q10 40x20
 Склопакет: 44.2 (P2) матовий безпечний

Колекція NOVA



033

Колір: шпон Вінчестер
Аплікація: нержавіюча сталь
Стационарна ручка: P10
Склопакет: 44.2 (P2) матовий
безпечний



037

Колір: RAL 3003 матова структура
Стационарна ручка: Q45RX
Склопакет: 44.2 (P2) матовий
безпечний



039

Колір: Decor Heban
Стационарна ручка: P5
Склопакет: Stopsol сірий



038

Колір: RAL 7037 матова структура
Стационарна ручка: P5
Склопакет: Stopsol сірий



036

Колір: RAL 6012 матова структура
Стационарна ручка: P5
Склопакет: 44.2 (P2) матовий безпечний



034

Колір: DECOR Дуб Pinia
Стационарна ручка: P5
Склопакет: 44.2 (P2) матовий безпечний



035


Колір: HI Comfort Grey
Стационарна ручка: P5
Склопакет: 44.2 (P2) матовий безпечний



032

Колір: Modern Black RAL9005 матова структура
Апликація: нержавіюча сталь
Стационарна ручка: P5
Склопакет: 44.2 (P2) матовий безпечний

Оснащення дверей NOVA



3D петлі – в кольорі пофарбованої рамки або сріблястий колір (двері в кольорах DECOR)




Антизнімні штирі



Доводжувач, прихований в полотні, з блокуванням – опція



Доводжувач прихований в дверному полотні – опція



Товстий фальц



Декоративна аплікація з нержавіючої сталі або в кольорах DECOR та RAL матова структура



Оптичний видошукач – опція



Одноканальний сканер відбитків пальців, кодова клавіатура і сканер RFID – опція



Види замків



Триточковий автоматичний замок з язичками



Триточковий електричний замок Autotronic з системою батьківського блокування – опція



Мікровимикач – опція



Кнопки для годинникової функції - внутрішня і зовнішня



Колекція **ручок**



P1

○ 30 мм
620 мм

нержавіюча сталь



P5

○ 30 мм
580/960/2000 мм

нержавіюча сталь



P10

○ 30 мм
1200/1600/1800 мм

нержавіюча сталь,
чорний



Q5

□ 40x20 мм
1200/1600/1800 мм

нержавіюча сталь



Q5

□ 40x40 мм
1200/1600/1800 мм

нержавіюча сталь



Q10

□ 40x20 мм
1200⁽¹⁾/1600/1800 мм

нержавіюча сталь,
чорний



Q10

□ 40x40 мм
1200⁽¹⁾/1600/1800 мм

нержавіюча сталь,
чорний



Q45RX

□ 40x20 мм
1200 мм⁽¹⁾

нержавіюча сталь



Q45RX

□ 40x40 мм
1200 мм⁽¹⁾

нержавіюча сталь

⁽¹⁾ – Можливість виготовлення ручки з функцією мікровимикача.

Колекція ручок



ARCO 01

○ 34 мм
1200 мм

нержавіюча сталь



PROFILO 04

□ 100x20 мм
1200/1600/2000 мм

нержавіюча сталь



Стандарт

колір: нержавіюча сталь
планка подовгаста



Denver

колір: нержавіюча сталь
планка подовгаста



Tokyo

колір: нержавіюча сталь
планка подовгаста



Haga

колір: чорний анод, інокс
планка подовгаста



Haga I

колір: чорний матовий, інокс
планка подовгаста
клас RC



Jupiter Premium

колір: чорний анод, інокс
планка подовгаста
клас RC



Ceres

колір: чорний анод, інокс
планка роздільна



Diana

колір: чорний анод, інокс
планка роздільна
клас RC



Mars

колір: чорний анод, інокс
планка роздільна
клас RC

Світлові вікна, отвори

Світлові вікна/отвори, що використовуються у дверях NOVA – це елементи в окремих рамах.



Праве світлове вікно (PD)



Ліве світлове вікно (LD)



Праве світлове вікно + ліве (PD+LD)



Праве світлове вікно + верхня скляна вставка (PD+GD)



Ліве світлове вікно + верхня скляна вставка (LD+GD)



Праве світлове вікно + ліве + верхня скляна вставка (PD+LD+GD)



Верхнє світлове вікно (GD)

Типи скління



44.2 (P2) матовий безпечний



44.2 (P2) безпечний



Stopsol коричневий



Stopsol сірий



33.1 (2B2) матовий ⁽¹⁾



33.1 (2B2) ⁽¹⁾



44.4 (P4) антизломний



Дзеркало венеціанське

З огляду на поліграфічну техніку фактичні кольори склопакетів можуть відрізнятися від кольорів, представлених на ілюстраціях і фотографіях. При здійсненні покупки бажано проконсультуватися з продавцем.

⁽¹⁾ – Склопакет доступний в світлових вікнах і верхній скляній вставці.

Феєрія кольорів

Колір є першою характеристикою, на яку реагують органи чуття. Ми подбали про те, щоб колірна гамма зовнішніх дверей WISNIEWSKI була відображенням навіть найвишуканішого смаку. Дверям CREO, DECO і NOVA ми можемо надати унікальний вигляд, завдяки різним методам обробки. Унікальні візуальні ефекти досягаються за рахунок забарвлення кольорами матової структури за шаблонами RAL або DECOR, в той час як облицювання дозволяє отримати цікаву структуру, що нагадує деревину.

Створить своє власне поєднання кольорів, що дозволяє зберегти різні стилі внутрішнього та зовнішнього дизайну будинку.

Відкрийте для себе новий досвід, відкритий для себе кольори.



BIKOLOR

Тепер завдяки можливості вибору варіанту Bicolor двері CREO, які фарбуються в структурі мат, можуть мати різні кольори з зовнішньої та внутрішньої сторони.

Кольори матової структури, DECOR і шпон.

Стандартні кольори

(матова структура)



З огляду на поліграфічну техніку фактичні кольори можуть відрізнятися від кольорів, представлених на ілюстраціях і фотографіях. При здійсненні покупки бажано проконсультуватися з продавцем.

(1) – кольори для дверей DECO доступні з палітри спеціальних кольорів.

(2) – опція Bicolor доступна для дверей CREO.

Облицювання

Облицювання доступне для колекції дверей CREO, DECO та NOVA⁽¹⁾.



З огляду на поліграфічну техніку фактичні кольори можуть відрізнятись від кольорів, представлених на ілюстраціях і фотографіях. При здійсненні покупки бажано проконсультуватися з продавцем.

⁽¹⁾ – Двері NOVA доступні в облицюванні: Золотий дуб 2178001-167, Горіх 2178007-167, Вінчестер 49240, Anthracite grey 701605-167, Woodec Turner Oak Malt F4703001, Темносірий шовк F436-7003, Дуб натуральний 3118076-168, Темний дуб 2052089-167, Sapeli 2065021-167, AnTeak 3241002-195, Сріблясто-сірий (silbergrau) 715505-167, Black Ulti-Mat 47097, Woodec Turner Oak Toffe F4703004, Антрацит Grau Matt F4706003, Антрацит Quartz Matt F4701014. Для плівок під дерево із зовнішньої та внутрішньої сторони на стулці навколо скління знаходиться двостороння нержавіюча рамка шириною 15 мм.

Кольори **ДЕКОР**



Спеціальні **кольори**

(матова структура)



З огляду на поліграфічну техніку фактичні кольори можуть відрізнятися від кольорів, представлених на ілюстраціях і фотографіях. При здійсненні покупки бажано проконсультуватися з продавцем.

⁽¹⁾ – опція Bicolor доступна для дверей CREO.

Спеціальні кольори

(матова структура)


RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5021
RAL 5023	RAL 5024 ⁽¹⁾	RAL 6001	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6011	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6027	RAL 6029	RAL 6033	RAL 6034	RAL 7000
RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011 ⁽¹⁾	RAL 7012	RAL 7013
RAL 7015	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7030 ⁽¹⁾	RAL 7031 ⁽¹⁾	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7036 ⁽¹⁾	RAL 7038 ⁽¹⁾	RAL 7039
RAL 7040	RAL 7042	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007
RAL 8008	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028
RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9008	RAL 9011	RAL 9017	RAL 9018				

З огляду на поліграфічну техніку фактичні кольори можуть відрізнятися від кольорів, представлених на ілюстраціях і фотографіях. При здійсненні покупки бажано проконсультуватися з продавцем.

⁽¹⁾ – опція Bicolor доступна для дверей CREO.

Кольори **Home Inclusive 2.0**

HI EARTH



HI STONE



HI STEEL



HI RUBY



З огляду на поліграфічну техніку фактичні кольори можуть відрізнятися від кольорів, представлених на ілюстраціях і фотографіях. При здійсненні покупок бажано проконсультуватися з продавцем.

**НОВЫЕ!
ЦВЕТА**

HOME
INCLUSIVE^{2.0}

Колекція кольорів **Home Inclusive 2.0**

Надайте унікальний характер вашій ділянці завдяки металевому ефекту глибини кольорів HI 2.0.



Системи контролю доступу



Кодова клавіатура, одноканальна



Двоканальний дистанційний зчитувач



Одноканальний зчитувач відбитків пальців



Зчитувач Bluetooth з сенсорною клавіатурою



Зчитувач RFID



Сенсор



Зчитувач SmartTouch вбудований у ручку



Двоканальний зчитувач відбитків з функцією «гість»



Двоканальна кодова клавіатура



Електронний видошукач з дзвінком, пам'яттю і камерою, обладнаною детектором руху, яка робить фото в інфрачервоному випромінюванні



Чотириканальний пульт



Кнопка активації годинникової функції чорного кольору



Lock Controller io



Бездротовий гонг з двоканальною кодовою клавіатурою



Пристрій smartCONNECTED Box



Електронна ручка C-lever



Я - smartCONNECTED

Функціональність, що ховається за назвою smartCONNECTED – це інвестиція, яка приносить користь для всієї родини, оскільки завдяки ній доступ до дому більше не передбачає носіння зв'язки важких ключів. Батьки можуть впустити дитину додому, не встаючи з-за столу, або за кілька секунд перевірити на своєму смартфоні, чи в'їзні ворота закриті. Крім того, за допомогою алгоритмів розумний дім сам в змозі запам'ятати стиль життя його мешканців і думати за них про виконання основних дій, таких як відкриття чи закриття жалюзі, або також завдяки функції геолокації – відкриття воріт за хвилину до в'їзду на територію перед будинком.






ДОЗВОЛЬТЕ СОБІ МАТИ КОМФОРТ ТА БЕЗПЕКУ

- Керуйте дистанційно воротами, вікнами, дверми та жалюзі.
- Відчиняйте ворота без використання пульта дистанційного управління.
- Керуйте будинком за допомогою голосового асистента.



WIŚNIEWSKI POWERED BY somfy.



СТВОРЮЙТЕ СПОКІЙ
у власному будинку.

ГРУПОВЕ УПРАВЛІННЯ
освітленням та жалюзі.

КЕРУЙТЕ ОКРЕМИМ
пристроєм.

Створіть **ВЛАСНІ
СЦЕНАРІЇ** роботи.

SmartCONNECTED впроваджує двері CREO або DECO з електричним замком в наступний етап розробки продукту та адаптує їх до потреб все більш вимогливих клієнтів. З одного боку, це можливість управляти цими пристроями за допомогою смартфона, з другого – повний контроль та зв'язок з будинком з будь-якої точки світу.

io-homecontrol® дає можливість бездротового підключення контролера Lock Controller до системи інтелектуального будинку, керованого вибраним центральним блоком управління smartCONNECTED Vox торгової марки WIŚNIEWSKI та блоку управління TaHoma Switch бренду Somfy. Створення комплексного інтелектуального будинку - це низка переваг і додаткових функцій, які забезпечують зручність щодня.

НАТХЕНЕННЯ



NOVA | 004 | HI MODERN GRAPHITE
PRIMO | HI MODERN GRAPHITE




NOVA | 033 | HI Anthracite

НАТХЕНЕННЯ



CREO | 310 | HI MODERN GRAPHITE





NOVA | 015 | Anthracite grey / Heban
PRIMO | Anthracite grey

НАТХЕНННН



CREO | 300 | Modern Black



WIŚNIEWSKI

CREO | 349 | HI MODERN GRAPHITE
UniTherm | HI MODERN GRAPHITE

НАТХЕНЕННЯ



CREO | 313 | HI ANTHRACITE



CREO | 322 | RAL 7026 | матова структура

НАТХЕНЕНЯ



CREO | 322 | HI MODERN GRAPHITE



CREO | 321 | RAL 7035 | матова структура

НАТХЕНЕНЯ



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE





DECO | 131 | RAL 7037 | матова структура
UniPro | Antracyt | sandgrain

НАТХЕНЕННЯ



CREO | 322 | HI MODERN GRAPHITE



DECO | 145 | Winchester

НАТХЕНЕННЯ



CREO | 331 | RAL 9016 | матова структура



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE

НАТХЕНЕННЯ



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE



Якщо шукаєте інших рішень, **черпайте натхнення!**

Двері WIŚNIEWSKI захищають ваш будинок та прикрашають його не лише спереду. Для повної безпеки та візуальної цілісності ми підготували пропозицію технічних дверей та бічних дверей, які поєднуються з гаражними воротами або дверми внутрішнього дворику. Тільки погляньте, як багато ми можемо запропонувати вам. **WIŚNIEWSKI. Ворота, вікна, двері, огорожі.**

Добре, КОЛИ ВСЕ ПОЄДНУЄТЬСЯ...

бо гармонія - це найвища форма краси. Оберіть **гаражні ворота, вікна і жалюзі**, а також **двері та огорожу** у системі Home Inclusive™, що об'єднає їх спільним дизайном і кольором. Підкресліть цю гармонію за допомогою функції інтелектуального управління smartCONNECTED і пізнайте досконалість, яка ніколи не вийде з моди. Комплект столярних виробів і огорожа? Лише від одного виробника і однакового дизайну – бо добре, коли все підходить до Ваших мрій, до Вашого дому і поєднується між собою.



HI MARINA HORIZON

ЧЕРПАЙТЕ НАТХНЕННЯ З НОВОЇ ВЕРСІЇ HOME INCLUSIVE У 16 УНІКАЛЬНИХ КОЛЬОРАХ!





HI QUARTZ GREY



ON

HI ANTHRACITE



HI DEEP GREEN



HI STONE



HI STEEL



HI RUBY





WIŚNIEWSKI

ВОРОТА | ВІКНА | ДВЕРІ | ОГОРОЖІ



ВІДКРИЙТЕ
БІЛЬШЕ...



www.wisniowski.ua

Продукти, показані на фотографіях, часто мають спеціальне обладнання і не завжди відповідають стандартному виконанню • Проспект не є пропозицією в розумінні Цивільного кодексу • Виробник залишає за собою право вносити зміни • ПРИМІТКА: Кольори і забарвлення скла, представлені в проспекті, слід вважати тільки ілюстрацією • Всі права захищені • Відтворення і використання, навіть часткове, тільки за згодою WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 01/22/UA