



WIŚNIEWSKI



Wiśniowski

Наружные двери

CREO | DECO | NOVA



Уже три десятилетия мы работаем в духе идеи Анджея Висьневского, основателя марки WIŚNIOWSKI, целью которого было создание инновационных и отвечающих всем потребностям клиентов продуктов.

Мы хотим, чтобы ваш дом был безопасным и комфортным. Благодаря 30-ти летнему опыту в области производства ворот, окон, дверей и ограждений, мы предлагаем нашим клиентам продукцию самого лучшего качества. Мы знаем, что нужно для современного дома, и с какими проблемами сталкиваются его обитатели.

В настоящее время на территории превышающей 270 000 м² мы производим тысячи ворот, окон, дверей и элементов ограждений в день. В тоже время мы можем реализовать индивидуальные требования наших клиентов.

У каждого из нас разные потребности и ожидания, поэтому в процессе создания наших продуктов в первую очередь мы слушаем вас.

Познакомьтесь с маркой WIŚNIOWSKI – откройте для себя мир комфорта и безопасности.

CREO | DECO | NOVA



НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ **CREO | DECO | NOVA**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 4–7

КОЛЛЕКЦИЯ
CREO 8–37

КОЛЛЕКЦИЯ
DECO 38–55

КОЛЛЕКЦИЯ
NOVA 56–77

ВАРИАНТЫ
ИСПОЛНЕНИЯ 78–87

ВДОХНОВЕНИЕ 88–107

www.wisniowski.ru



Выберите дверь для себя

Дверь - это тот элемент дома, с которым мы сталкиваемся чаще всего. Его видят и все наши гости. Ограждение и фасад производят „первое впечатление“ снаружи. Двери, напротив, являются одновременно частью двух пространств - окружения и интерьера дома. Поэтому их выбор чрезвычайно важен - они должны визуальнo сочетать то, что находится внутри здания, с тем, что составляет его фасад и окружение.

Каждый дом индивидуален, поэтому двери марки WIŚNIEWSKI можно полностью персонализировать. Таким образом, вы не только позаботитесь о комфорте и безопасности вашей семьи, но и подчеркнете уникальность вашего дома.

Алюминиевые двери CREO с двусторонней накладной панелью

Вся поверхность дверной створки, как с наружной, так и с внутренней стороны, выполнена из высококачественного алюминиевого листа. Поверхность створки совмещена с поверхностью дверной коробки и создает с двух сторон единую элегантную плоскость. Благодаря специальному заполнению створки и высококачественным алюминиевым профилям коэффициент теплопроводности U_d дверей CREO составляет от 0,8 Вт/м²К (для дверей с типовыми размерами 1400 x 2500 мм со сплошной панелью).




Алюминиевые двери **DECO**
с вставной панелью

Три варианта исполнения:

- DECO PLUS,
- DECO BASIC,
- DECO LIGHT.

Створка двери построена на основе алюминиевых профилей различной толщины, что позволяет выбрать решение, соответствующее индивидуальным потребностям жилого объекта.



Наружная дверь **NOVA** со стальной
створкой и алюминиевой коробкой

Конструкция двери NOVA состоит из алюминиевой коробки с терморазрывом толщиной 77 мм. Створка изготовлена из стального листа, заполненного плитой из экструдированного пена PU и двухкамерным стеклопакетом.

Технология - это фундамент красоты

Создавая наши двери, мы думаем о дизайне, современных тенденциях и внешней привлекательности. Очень много работы мы вкладываем также в то, чего не видно с первого взгляда. Именно благодаря этому ваши двери будут не просто выглядеть идеально - они обеспечат вам безопасность, тепло и тишину на долгие годы. Наши инвестиции в технологии четвертой промышленной революции делают нашу продукцию и вашу жизнь не только лучше, но и красивее.



Технические
характеристики



Размер двери	CREO	DECO Plus	DECO Basic	DECO Light	NOVA
Система	MB 86 SI+	MB 86 ST	MB 70	MB 60	AW
Глубина установки	77 мм	77 мм	70 мм	60 мм	77 мм
Тип панели	двусторонняя алюминиевая накладная панель толщиной 77 мм	алюминиевая вставная панель толщиной 45 мм	алюминиевая вставная панель толщиной 45 мм	алюминиевая вставная панель толщиной 35 мм	створка толщиной 78 мм из листовой стали и наполнителя из экструдированного пена PU и клееного бруса
Типы остеклений в панели	трехкамерный безопасный стеклопакет толщиной 77 мм, U=0,6 Вт/м ² К с теплой рамкой в стандарте	двухкамерный безопасный стеклопакет толщиной 45 мм, U=0,6 Вт/м ² К	двухкамерный безопасный стеклопакет толщиной 45 мм, U=0,6 Вт/м ² К	двухкамерный безопасный стеклопакет толщиной 35 мм, U=1,0 Вт/м ² К	двухкамерный безопасный стеклопакет толщиной 72 мм, U=0,5 Вт/м ² К с теплой рамкой в стандарте
Теплоизоляция	Ud от 0,8 Вт/м ² К для дверей с типовыми размерами 1400 x 2500 мм	Ud от 1,2 Вт/м ² К для дверей с типовыми размерами 1250 x 2200 мм	Ud от 1,4 Вт/м ² К для дверей с типовыми размерами 1250 x 2200 мм	Ud от 1,8 Вт/м ² К для дверей с типовыми размерами 1250 x 2200 мм	Ud от 0,87 Вт/м ² К для сплошных дверей с наружными размерами 1180 x 2350 мм
Максимальные размеры	до 1400 x 2500 мм	до 1250 x 2200 мм	до 1250 x 2200 мм	до 1250 x 2200 мм	до 1180 x 2350 мм

Двери **CREO** на индивидуальный заказ

Дизайн дверей CREO отличается простотой и элегантностью. Он отражает любовь к современной архитектуре и в то же время легко вписывается в различные стили интерьера. Кроме того, следя за вкусами клиентов мы создали модель **CREO 300**, которая создается в соответствии с индивидуальным видением каждого пользователя. Этот нестандартный подход к дизайну позволяет вам стать создателем вашего окружения.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КЛАСС



ГАРАНТИЯ

Компания WIŚNIEWSKI предоставляет 5 лет гарантии на двери CREO.





Добро пожаловать в мир **дверей** **CREO**

Алюминиевые наружные двери WIŚNIEWSKI - это идеальное решение для тех, кто ценит оригинальность и неограниченные возможности индивидуализации с учетом собственной концепции дома. Двери WIŚNIEWSKI гарантируют свободу при создании индивидуальной, уникальной модели. Это творческий подход к уникальным потребностям клиентов.

При выборе двери WIŚNIEWSKI вы выбираете оптимальное решение, сочетающее отличные тепловые характеристики, защиту от шума и взлома с функциональностью и эстетикой.





УСТОЙЧИВОСТЬ
К ВЗЛОМУ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Устойчивость дверей CREO к взлому в классах RC2 и RC3 подтверждена исследованиями Института IFT Rosenheim.



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Коэффициент теплопроводности U_d от 0,8 Вт/м²К для дверей CREO с типовыми размерами 1400 x 2500 мм со сплошной панелью.



ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ

ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ

Двери CREO уменьшают шум, поступающий в помещение снаружи, что обеспечивает акустический комфорт.



СТАБИЛЬНОСТЬ

СТАБИЛЬНОСТЬ

Для дверей CREO был получен самый высокий 3-й климатический класс согласно стандарту PN-EN 12219: 2001. Испытания для климата E и D.



ДИЗАЙН

ДИЗАЙН

Двери CREO - это универсальный дизайн, а также возможность разработать индивидуальный проект на основе дверей 300.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
КЛАСС

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КЛАСС

Алюминиевые двери CREO уже в стандартном исполнении отличаются высоким качеством материалов, безопасностью и долговечностью, что позволяет разместить их в классе премиум для продукции этого сегмента.



ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ


На двери CREO предоставляется гарантия сроком на 5 лет, за исключением фурнитуры и аксессуаров, гарантия на которые составляет 24 месяца.



КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Входные двери WIŚNIEWSKI могут быть оснащены рядом решений для обеспечения полного контроля доступа к дому.



УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЗЛОМУ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ

$U_d = 0,8$ [Вт/м²·К] для дверей CREO с типовыми размерами 1400 x 2500 мм со сплошной панелью.
 $R_w = 36$ [дБ] – для дверей CREO с типовыми размерами 1400 x 2500 мм.

Двери CREO

- 1** **Алюминиевая створка** толщиной 77 мм с двусторонней накладной панелью
- 2** **Рама створки и коробка** из алюминиевых четырехкамерных профилей с терморазрывом
- 3** **Ручка Liverpool I** в стандарте, дополнительно предлагаются десять видов ручек в нескольких цветах
- 4** **Автоматический замок DuoSecure с тремя точками запираения** без временной функции в стандарте, дополнительно предлагаются замки с электроприводом
- 5** **Кнопка временной функции** (активация функции изнутри и отпирание замка снаружи). Наружная кнопка может быть выполнена на обшивке или в ручке.
- 6** **Декоративные элементы из нержавеющей стали** в стандарте, дополнительно - в цветах матовая структура, DECOR, оклеенные пленками или анодированные черного цвета
- 7** **Ручки из нержавеющей стали**, черного цвета или с деревянной балясиной
- 8** **Порог с терморазрывом** и терморасширением высотой 80 мм в стандарте
- 9** **Трехкамерный безопасный стеклопакет** толщиной 77 мм, $U=0,6 \text{ Вт/м}^2\text{К}$ с теплой рамкой в стандарте
- 10** **Роликовые петли** в стандарте или опционально укрытые петли регулируемые в 3 плоскостях

- 11** **Противовзломный** сертифицированный цилиндр с аварийной функцией, с пятью ключами и двумя сервисными ключами в стандартной комплектации. В качестве опции цилиндры могут быть черного цвета.
- 12** **Противосъёмные штыри** (дополнительная опция)
- 13** **Фрезеровки** с возможностью подгонки к формировке в секционных воротах
- 14** **Электронный дверной глазок со звонком** (дополнительная опция)
- 15** **Системы контроля доступа** (дополнительная опция)
- 16** **Доводчик скрытый в створке двери** (дополнительная опция)
- 17** **Отбойная пластина из нержавеющей стали**, устанавливается дополнительно в нижней части панели



Коллекция CREO



312

Цвет: Modern Black (RAL 9005)
Стационарная ручка: Q5 40x20



311

Цвет: HI COMFORT GRAY (RAL 9006)
Стационарная ручка: Q5 40x20



310

Цвет: RAL 9003
Стационарная ручка: Q10 40x20
Отбойник из нержавеющей стали (опция)



313

Цвет: DECOR Золотой дуб
Стационарная ручка: P10D
Фрамуга: боковые и верхняя (цвет HI MODERN GRAPHITE)
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



314

Цвет: HI MODERN GRAPHITE
Полоски из нержавеющей стали - опция
Стационарная ручка: Q10 40x20



323

Цвет: RAL 3003
Стационарная ручка: P10
Стекло: 33.1 прошедшее пескоструйную обработку (безопасное, обработанное с двух сторон, с полупрозрачными полосами)



322

Цвет: RAL 3004
Стационарная ручка: P10
Стекло: 33.1 прошедшее пескоструйную обработку (безопасное, обработанное с двух сторон, с полупрозрачными полосами)



321

Цвет: Modern Black
Стационарная ручка: Q5 40x40
Декоративный элемент: DECOR Winchester
Фрамуга: боковая
Стекло: 33.1 прошедшее пескоструйную обработку (безопасное, обработанное с двух сторон, с полупрозрачными полосами)

Коллекция CREO



315

Цвет: RAL 1001
Декоративный элемент: RAL 1013
Стационарная ручка: Q10 40x20

316

Цвет: RAL 1015
Декоративный элемент: Sheffield
oak light
Стационарная ручка: V1



317

Цвет: RAL 1019
Декоративный элемент: анодированный
черного цвета
Стационарная ручка: Q10 40x20



318

Цвет: HI MODERN MAROON
Декоративный элемент: RAL 9011
Полоски из нержавеющей стали - опция
Стационарная ручка: Arco 04



319

Цвет: пленка Тёмный дуб
Стационарная ручка: Q5 40x40



343

Цвет: Decor Красное дерево
Стационарная ручка: P1
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



339

Цвет: пленка Winchester
Стационарная ручка: Arco 04
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



348

Цвет: пленка Натуральный дуб
Стационарная ручка: P5 короткая
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное

Коллекция CREO



337

Цвет: RAL 5017
Стационарная ручка: PSW
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное

335

Цвет: RAL 5018
Стационарная ручка: Q10 40x20
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



326

Цвет: RAL 7002
Стационарная ручка: Q45RX 40x20
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное

324

Цвет: RAL 1015
Стационарная ручка: Q5 40x40
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



325

Цвет: RAL 9002
Стационарная ручка: Arco 04
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



332

Цвет: DECOR Anteak
Стационарная ручка: Q5 40x20
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



333

Цвет: пленка Anthracite grey
Стационарная ручка: P1
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



334


Цвет: DECOR Титан
Стационарная ручка: Q10, 40x20
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное

Коллекция CREO




342

Цвет: пленка Горная сосна
Стационарная ручка: Q5 40x20
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



338

Цвет: пленка Базальтово-серый
Нажимная ручка Liverpool I
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



340

Цвет: DECOR Бетон
Стационарная ручка: P5 короткая
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



336

Цвет: RAL 5003

Стационарная ручка: P5 короткая

Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



331

Цвет: RAL 5024

Стационарная ручка: Q45RX 40x20

Фрамуга: верхняя


Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное

Коллекция CREO



341

Цвет: RAL 7036
Стационарная ручка: Arco 04
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



344

Цвет: пленка Болотный дуб
Стационарная ручка: Q5 40x40
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



346

Цвет: пленка Сиена PL
Стационарная ручка: Q10 40x20
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



345

Цвет: RAL 9001
Стационарная ручка: Q5 40x40
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



349

Цвет: RAL 8025
Стационарная ручка: Q45RX 40x20
Фрамуга: боковые и верхние
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



350

Цвет: RAL 8014
Стационарная ручка: PSW
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



347

Цвет: RAL 1019
Стационарная ручка: Q10 40x20
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное

Коллекция **CREO**

360

Цвет: RAL 7021, RAL 1018
Стационарная ручка: Q10 40x20
Фрамуга: боковая
Стекло: 44.2 (P2) безопасное





401

Цвет: RAL 1028
Декоративный элемент: анодированный
черного цвета
Стационарная ручка: V3
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



402

Цвет: RAL 8019
Полоски из нержавеющей стали - опция
Стационарная ручка: Q10 40x20
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное

403

Цвет: RAL 8017
Декоративный элемент: анодированный
черного цвета
Полоски из нержавеющей стали - опция
Стационарная ручка: Вертикаль
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное

Коллекция CREO



411

Цвет: HI WILLOW GREEN
Стационарная ручка: Q10 40x20
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



412

Цвет: HI ANTHRACITE
Стационарная ручка: Arco 04
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное
Полоски из нержавеющей стали - опция



413

Цвет: HI DEEP GREEN
Стационарная ручка: Q5 40x40
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



414

Цвет: RAL 7038

Полоски из нержавеющей стали - опция

Стационарная ручка: Q10 40x20

Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное

415

Цвет: RAL 7024

Полоски из нержавеющей стали - опция

Стационарная ручка: V3

Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



Оснащение **дверей CREO**



Скрытые петли – опция



Роликовые петли под цвет дверей



Сенсор – опция




Кнопка временной функции на створке – опция



Противосъёмные штыри - это дополнительные оснащения для улучшения противовзломных свойств дверей.

Штыри монтируются со стороны петель на створке двери и коробке. В зависимости от требуемой степени безопасности можно использовать различное количество комплектов для одной створки.



Доводчик скрытый в створке двери – опция



Терморасширение Stropex высотой 80 мм



Виды замков



Автоматические замки с тремя точками запираения DuoSecure



Замок с тремя точками запираения с электрическим приводом Autotronic HB с системой блокировки от детей – опция



Многоточечный электрический замок: Multitronic, Multitronic Komfort – опция



Многоточечный замок, ручной, с интегрированными крюками и стальными штырями,

Электрические замки обеспечивают удобство использования и, прежде всего, повышают безопасность по сравнению с традиционными системами защиты входа в дом.



вариант



Их дополнительным преимуществом является возможность работы в системе умного дома. Еще более высокий уровень контроля за домом достигается благодаря возможности управления дверью с электрическим замком с помощью мобильных устройств.

Коллекция стационарных ручек



Z11
 ○ 34 мм
 500 мм

древесина дуба



Z23
 ○ 34 мм
 500 мм

нержавеющая сталь
 + древесина дуба



Z11
 □ 50x20 мм
 500 мм

древесина дуба



P5
 ○ 30 мм
 580/960/2200 мм

нержавеющая сталь



P1
 ○ 30 мм
 620 мм

нержавеющая сталь



P10
 ○ 30 мм
 1200/1600/
 1800 мм
 ○ 40 мм
 2000/2200 мм

нержавеющая сталь



P10
 ○ 30 мм
 1200/1600/
 1800 мм
 ○ 40 мм
 2000/2200 мм

черный



P10D
 ○ 30 мм
 1200 мм
 ○ 40 мм
 1600 мм

нержавеющая сталь +
 древесина золотой дуб



Q5
 □ 40x20 мм
 1200/1600/1800
 2000 мм

нержавеющая сталь



Q5
 □ 40x40 мм
 1200/1600/1800
 2000 мм

нержавеющая сталь

**Q10**

□ 40x20 мм
1200⁽¹⁾/1600/1800/
2000/2200 мм

нержавеющая сталь

**Q10**

□ 40x20 мм
1200/1600/1800/
2000/2200 мм

черный

**Q10**

□ 40x40 мм
1200⁽¹⁾/1600/1800/
2000/2200 мм

нержавеющая сталь

**Q10**

□ 40x40 мм
1200/1600/1800/
2000/2200 мм

черный

**Q10D**

□ 40x40 мм
1200/1600 мм

нержавеющая сталь +
древесина золотой дуб

**Q45RX**

□ 40x20 мм
1200 мм⁽¹⁾

нержавеющая сталь

**Q45RX**

□ 40x40 мм
1200 мм⁽¹⁾
□ 25x25 мм
1200 мм

нержавеющая сталь

**Q60**

□ 40x20 мм
1200 мм

нержавеющая сталь

**Q60**

□ 40x40 мм
1200 мм

нержавеющая сталь

⁽¹⁾ - Возможность изготовления ручки с функцией микровыключателя или сенсора.

Коллекция стационарных ручек



ARCO 01

○ 34 мм
1200 мм⁽¹⁾

нержавеющая сталь



ARCO 04

□ 40x20 мм
1200 мм

нержавеющая сталь



z29 b30x30

□ 30x30 мм
1200/1400/1600/1800/
2000 мм

черный



z31 b30

○ 30 мм
1200/1400/1600/1800/
2000 мм

черный



PROFILO 04

□ 100x20 мм
1200/1600/2000 мм⁽¹⁾

нержавеющая сталь



PROFILO 04 CARBON

□ 100x20 мм
1200/1600/2000 мм

черный



PS

— 100x5 мм
1800/2000/2200 мм
нержавеющая сталь



PSW

— 100x5 мм
1800/2000/2200 мм
нержавеющая сталь

Коллекция **врезных ручек**



PION
150x500 мм



V1
230x135 мм



V2
230x135 мм



V3
230x135 мм



Коллекция **нажимных ручек**



Liverpool I

цвет: нержавеющая сталь
раздельная накладка



Marseille

цвет: нержавеющая сталь
раздельная накладка



Paris

цвет: нержавеющая сталь
раздельная накладка



Paris I

цвет: нержавеющая сталь
раздельная накладка



Stockholm

цвет: нержавеющая сталь
раздельная накладка



Amsterdam

цвет: нержавеющая сталь
раздельная накладка



Amsterdam I

цвет: черный (матовый)
раздельная накладка



Amsterdam I

цвет: медь
раздельная накладка



Amsterdam I

цвет: латунь
раздельная накладка



Toulon

цвет: черный
раздельная накладка



Toulon

цвет: серебряный
раздельная накладка



Toulon

цвет: старое золото
раздельная накладка



Toulon

цвет: титан
раздельная накладка



Liverpool II

цвет: черный (глянцевый)
раздельная накладка



Liverpool

цвет: титан
продолговатая накладка



Liverpool

цвет: старое золото
продолговатая накладка



Liverpool

цвет: серебряный
продолговатая накладка



Liverpool

цвет: титан
продолговатая накладка
– опция



Liverpool

цвет: серебряный
продолговатая накладка
– опция



Liverpool SKG***

цвет: серебряный
продолговатая накладка
– опция



Denver

цвет: нержавеющая сталь
продолговатая накладка
– опция



Liège

цвет: черный (матовый)
продолговатая накладка
– опция



Защитная розетка

двери открываются внутрь
цвет: нержавеющая сталь, Modern Black



Защитная розетка

двери открываются наружу
цвет: нержавеющая сталь, Modern Black

Боковые фрамуги, **верхние фрамуги**



Правая фрамуга (PD)



Левая фрамуга (LD)



Правая + левая фрамуга (PD+LD)



Правая фрамуга + верхняя фрамуга (PD+GD)



Левая фрамуга + верхняя фрамуга (LD+GD)



Правая + левая + верхняя фрамуга (PD+LD+GD)



Верхняя фрамуга (GD)

Типы остеклений



33.1 (2B2) матовое безопасное ^{(1), (3), (4)}



33.1 (2B2) безопасное ^{(3), (4)}



Stopsol коричневое ⁽¹⁾



Stopsol коричневое ⁽¹⁾



33.1 песок ^{(1), (2), (3), (4)}



Stopsol коричневые ^{(3), (4)}



Stopsol серое ^{(3), (4)}

По техническим причинам печати реальные цвета могут отличаться от цветов, представленных на фотографиях. При покупке, рекомендуется проконсультироваться с продавцом.

⁽¹⁾ - Остекление для образцов 321-350.

⁽²⁾ - Безопасное стекло с пескоструйной обработкой с обеих сторон с прозрачными полосками.

⁽³⁾ - Остекление для боковых и верхних фрамуг.

⁽⁴⁾ - Остекление для образцов 401-415.

Коллекция дверей **DECO** с вставной панелью

Алюминиевые двери серии DECO произведут впечатление на каждого вашего гостя.

Они отвечают высоким технологическим требованиям, относящимся к алюминиевым дверям. Отличаются высоким качеством использованных материалов, безопасностью и долговечностью.


Благодаря доработке технологии применения вставной панели в створке, мы получили уникальные эстетические эффекты, позволяющие подчеркнуть вход в дом.



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ








Двери DECO

- 1** **Алюминиевая створка** с вставной панелью толщиной:
 - 35 мм – DECO Light,
 - 45 мм – DECO Basic, DECO Plus
- 2** **Рама створки и коробка** из алюминиевых трехкамерных профилей с терморазрывом
- 3** **Стандартная двухсторонняя нажимная ручка Токуо в 3 цветах** – на выбор
- 4** **Различные типы нажимных и стационарных ручек** (дополнительная опция)
- 5** **Автоматический замок DuoSecure с тремя точками запираения** без временной функции в стандарте, дополнительно предлагаются электромагнитные замки
- 6** **Декоративные элементы из нержавеющей стали с двух сторон.**
- 7** **Порог** с терморазрывом в стандарте
- 8** **Двухкамерный безопасный стеклопакет** в стандарте
- 9** **Накладные петли** в стандарте, скрытые и роликовые петли в дверях DECO Plus и DECO Basic предлагаются в качестве дополнительной опции
- 10** **Противовзломный сертифицированный цилиндр** с пятью ключами в стандартной комплектации
- 11** **Противосъёмные штыри** (дополнительная опция)

- 12** **Электронный дверной глазок со звонком** DECO Plus и DECO Basic (дополнительная опция)
- 13** **Системы контроля доступа** (дополнительная опция)
- 14** **Доводчик скрытый в створке двери** DECO Plus и DECO Basic (дополнительная опция)



Коллекция **DECO**



137

Цвет: RAL 5023
Стационарная ручка: Q5 40x20
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



144

Цвет: RAL 7000
Дверная ручка: Токуо
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



146

Цвет: пленка Metbrush aluminium
Дверная ручка: Токуо
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное

141

Цвет: RAL 1028
Дверная ручка: Токуо
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



142

Цвет: пленка AnTeak
Дверная ручка: Токуо
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное

138

Цвет: пленка Рустикальный дуб
Дверная ручка: Токуо
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное

Коллекция **DECO**



147

Цвет: пленка Daglesia
Дверная ручка: Токуо
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное

131

Цвет: пленка Winchester
Дверная ручка: Токуо
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



145

Цвет: пленка Dark green
Стационарная ручка: Q5 40x40
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное





130

Цвет: RAL 9016

Дверная ручка: Токуо

Фрамуга: боковая

Стекло: Stopsol серое

Коллекция **DECO**



143

Цвет: RAL 7040
Дверная ручка: Токуо
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



133

Цвет: пленка Натуральный дуб
Стационарная ручка: P1
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



134

Цвет: пленка Золотой дуб
Дверная ручка: Токуо
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



139

Цвет: пленка Масоге
Дверная ручка: Токуо
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



148

Цвет: RAL 3000
Дверная ручка: Токуо
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



132

Цвет: пленка Сиена Ночи
Дверная ручка: Токуо
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное

Коллекция **DECO**



140

Цвет: RAL 7043
Дверная ручка: Токуо
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное

135

Цвет: Кварц
Дверная ручка: Токуо
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



136

Цвет: HI MODERN GRAPHITE (RAL 7016)
Дверная ручка: Токуо
Стекло: 33.1 (2B2) матовое безопасное



Оснащение **дверей DECO**



Скрытые петли
опция – DECO Plus, DECO Basic




Роликовые петли под цвет дверей
опция – DECO Plus, DECO Basic



Накладные петли под цвет дверей



Противосъёмные штыри - это дополнительные оснащения для улучшения противовзломных свойств дверей. Штыри монтируются со стороны петель на створке двери и коробке. В зависимости от требуемой степени безопасности можно использовать различное количество комплектов для одной створки.



Доводчик скрытый в створке двери
опция – DECO Plus, DECO Basic



Доводчик скрытый в створке двери, с блокировкой
опция – DECO Plus, DECO Basic

Виды замков



Автоматический замок с тремя точками запираения DuoSecure



Замок с тремя точками запираения с электрическим приводом Autotronic HB с системой блокировки от детей – опция



Многоточечный электрический замок: Multitronic, Multitronic Komfort – опция



Электрические замки обеспечивают удобство использования и, прежде всего, повышают безопасность по сравнению с традиционными системами защиты входа в дом.



вариант



Их дополнительным преимуществом является возможность работы в системе умного дома. Еще более высокий уровень контроля за домом достигается благодаря возможности управления дверью с электрическим замком с помощью мобильных устройств.



Коллекция **стационарных ручек**



P1
○ 30 мм
620 мм



P5
○ 30 мм
580/960/2000 мм



Q5
□ 40x20 мм
1200/1600/1800 мм



Q5
□ 40x40 мм
1200/1600/1800 мм

Коллекция **нажимных ручек**



Нажимная ручка **Tokyo**

цвет: серебряный, старое золото, титан
продолговатая накладка



Нажимная ручка **Tokyo**

цвет: серебряный, старое золото, титан
продолговатая накладка
– опция



Amsterdam

цвет: нержавеющая сталь
раздельная накладка
– опция



Stockholm

цвет: нержавеющая сталь
раздельная накладка
– опция



Marseille

цвет: нержавеющая сталь
раздельная накладка
– опция



Нажимная ручка **Denver**

цвет: нержавеющая сталь
продолговатая накладка
– опция



Стационарная ручка **Denver**

цвет: нержавеющая сталь
продолговатая накладка
– опция



Paris

цвет: нержавеющая сталь
раздельная накладка
– опция



Paris I

цвет: нержавеющая сталь
раздельная накладка
– опция



Liverpool I

цвет: нержавеющая сталь
раздельная накладка
– опция

Боковые фрамуги, **верхние фрамуги**



Правая фрамуга (PD)



Левая фрамуга (LD)



Правая + левая фрамуга (PD+LD)



Правая фрамуга + верхняя фрамуга (PD+GD)



Левая фрамуга + верхняя фрамуга (LD+GD)



Правая + левая + верхняя фрамуга (PD+LD+GD)



Верхняя фрамуга (GD)

Типы остеклений



33.1 (2B2) матовое безопасное



Stopsol коричневое



Stopsol серое



44.2 (P2) безопасное ⁽¹⁾



33.1 песок ⁽²⁾



Stopsol коричневое ⁽¹⁾



Stopsol коричневое ⁽¹⁾

По техническим причинам печати реальные цвета могут отличаться от цветов, представленных на фотографиях. При покупке, рекомендуется проконсультироваться с продавцом.

⁽¹⁾ - Стекло только для боковых и верхних фрамуг. ⁽²⁾ - Безопасное стекло с пескоструйной обработкой с обеих сторон с прозрачными полосками.

Встречайте двери **NOVA**

NOVA - это наружные двери из алюминия и стали, сочетающие отличные технические характеристики с большими дизайнерскими возможностями. Коллекция состоит из 39 образца, с возможностью исполнения в богатой цветовой гамме RAL с матовой структурой, декорами и пленками под дерево. В стандартном оснащении имеется автоматический трехточечный замок, который, благодаря запиранию в трех точках одновременно, гарантирует стойкость двери на воздействие воды или ветра. Высокий параметр водонепроницаемости позволяет устанавливать двери NOVA даже в непокрытых местах, не беспокоясь об их прочности.




ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ





18



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ

U_d от 0,87 [Вт/м²×К] – теплоизоляция сплошных дверей с пластиковым порогом 1180 × 2350 мм.
 R_w = 33 [дБ] – звукоизоляция согласно PN-EN ISO 717-1:2013 для остекленных дверей.

Двери **NOVA**

- 1** Створка толщиной 78 мм – стальная с толстым притвором, заполненная плитой PU и рамой из клееного бруса
- 2** **Алюминиевая коробка** из трёхкамерных профилей с терморазрывом с глубиной 77 мм
- 3** **Пластиковый порог** черного цвета в стандарте, дополнительно предлагается алюминиевый порог с терморазрывом
- 4** **Автоматический замок с тремя точками запирания без временной функции** с 3 ответными планками для легкой регулировки; в качестве опции замок с электроприводом Autotronic
- 5** **Широкий ассортимент нажимных и стационарных ручек** из нержавеющей стали или черного цвета
- 6** **Стандартный цилиндр с 3 ключами** в цвете нержавеющей стали, в качестве опции - черного цвета
- 7** **3 петли**, регулируемые в 3 плоскостях
- 8** **Противосъёмные штыри** – 6 шт. в стандарте
- 9** **Уплотнитель по периметру створки** и в коробке
- 10** В створке – **двухкамерный безопасный стеклопакет с теплыми черными рамками**, вставленный в обшивку створки, во фрамугах – двухкамерные безопасные стеклопакеты с теплой черной рамкой

- 11** **Цвета** – створка из оцинкованного стального листа с порошковым покрытием в специальных цветах RAL (матовая структура), также предлагаются цвета HI 2.0, Decor и пленки под дерево
- 12** **Кнопки временной функции** (дополнительная опция)
- 13** **Системы контроля доступа** (дополнительная опция)
- 14** **Доводчик скрытый в створке двери** (дополнительная опция)



Коллекция **NOVA**



001

Цвет: DECOR Титан
Стационарная ручка: Q10 40x20



013

Цвет: DECOR Бетон
Полоска из нержавеющей стали
Декоративный элемент: Modern Black
RAL 9005 матовая структура
Стационарная ручка: Q10 40x20



014

Цвет: HI Comfort Grey
Декоративный элемент: DECOR Бетон
Стационарная ручка: P5



015

Цвет: Modern Black RAL 9005 матовая структура
Декоративный элемент: DECOR Calvados
Стационарная ручка: Q10 40x20



011

Цвет: DECOR Calvados
Декоративный элемент: нержавеющая сталь
Стационарная ручка: Q45RX



021

Цвет: HI Modern Maroon
Декоративный элемент: нержавеющая сталь
Стационарная ручка: P5

Коллекция **NOVA**



010

Цвет: Кварц
Декоративный элемент:
нержавеющая сталь
Стационарная ручка: P5



020

Цвет: Modern Black RAL 9005 матовая
структура
Декоративный элемент: нержавеющая
сталь
Стационарная ручка: Q10 40x40, черная
Стекло: 44.2 (P2) матовое безопасное



009

Цвет: DECOR Winchester
Декоративный элемент:
нержавеющая сталь
Стационарная ручка: Q45RX



012

Цвет: RAL 7037 матовая
структура
Декоративный элемент:
нержавеющая сталь
нажимная ручка Нага



023

Цвет: DECOR Титан
Декоративный элемент: нержавеющая сталь
Стационарная ручка: Q10 40x20
Стекло: 44.2 (P2) матовое безопасное



028

Цвет: HI True Blue
Декоративный элемент: DECOR Титан
Стационарная ручка: Q5 40x20
Стекло: 44.2 (P2) матовое безопасное



004

Цвет: RAL 5004
Декоративный элемент из нержавеющей стали
Стационарная ручка: P5
Стекло: 44.2 (P2) матовое безопасное

024

Цвет: DECOR Дуб пиния
Декоративный элемент: нержавеющая сталь
Стационарная ручка: Q5 40x20
Стекло: 44.2 (P2) матовое безопасное

Коллекция **NOVA**



015

Цвет: DECOR Золотой дуб
Декоративный элемент: Modern Black
RAL 9005 матовая структура
Стационарная ручка: P5



022

Цвет: DECOR Золотой дуб
Декоративный элемент: Modern Black
RAL 9005 матовая структура
дверная ручка: Ceres



018

Цвет: Modern Black RAL 9005 матовая
структура
Декоративный элемент: DECOR
Золотой дуб
Стационарная ручка: P5





Коллекция **NOVA**



008

Цвет: RAL 7006 матовая структура
Декоративный элемент: нержавеющая сталь
Стационарная ручка: Q10 40x20
Стекло: 44.2 (P2) матовое безопасное



002

Цвет: DECOR AnTeak
Декоративный элемент: нержавеющая сталь
Стационарная ручка: P5
Стекло: 44.2 (P2) матовое безопасное



005

Цвет: RAL 7047 матовая структура
Декоративный элемент: нержавеющая сталь
Стационарная ручка: P5
Стекло: Stopsol серое



003

Цвет: DECOR Титан
 Декоративный элемент: нержавеющая сталь
 Стационарная ручка: Q10 40x40
 Стекло: 44.2 (P2) матовое безопасное

016

Цвет: HI Modern Graphite
 Декоративный элемент: нержавеющая сталь
 Стационарная ручка: P5
 Стекло: 44.2 (P2) матовое безопасное



006

Цвет: DECOR Титан
 Декоративный элемент: нержавеющая сталь
 Стационарная ручка: P5
 Стекло: 44.2 (P2) матовое безопасное



017

Цвет: HI Modern Graphite
 Декоративный элемент: DECOR Титан
 Стационарная ручка: Arco 01
 Стекло: 44.2 (P2) матовое безопасное

Коллекция **NOVA**



019

Цвет: HI Smoke Green
Декоративный элемент: нержавеющая сталь
Стационарная ручка: P5
Стекло: 44.2 (P2) матовое безопасное



029

Цвет: HI Comfort Grey
Декоративный элемент: нержавеющая сталь
Стационарная ручка: Q10 40x40
Стекло: 44.2 (P2) матовое безопасное



026

Цвет: RAL 7024 матовая структура
Декоративный элемент: Modern Black
RAL 9005 матовая структура
Стационарная ручка: P5
Стекло: Stopsol серое



027

Цвет: RAL 3000 матовая структура
Декоративный элемент: нержавеющая сталь
Стационарная ручка: P5
Стекло: Stopsol серое



030

Цвет: DECOR Венге
 Декоративный элемент: нержавеющая сталь
 Стационарная ручка: P5
 Стекло: 44.2 (P2) матовое безопасное



007

Цвет: RAL 7006 матовая структура
 Декоративный элемент: нержавеющая сталь
 Стационарная ручка: Q10 40x20
 Стекло: 44.2 (P2) матовое безопасное



031

Цвет: RAL 7047 матовая структура
 Декоративный элемент: нержавеющая сталь
 Стационарная ручка: Q10 40x20
 Стекло: 44.2 (P2) матовое безопасное

Коллекция **NOVA**



033

Цвет: пленка Winchester
Декоративный элемент: нержавеющая сталь
Стационарная ручка: P10
Стекло: 44.2 (P2) матовое безопасное



037

Цвет: RAL 3003 матовая структура
Стационарная ручка: Q45RX
Стекло: 44.2 (P2) матовое безопасное



039

Цвет: Decor Heban
Стационарная ручка: P5
Стекло: Stopsol серое



038

Цвет: RAL 7037 матовая структура
Стационарная ручка: P5
Стекло: Stopsol серое



036

Цвет: RAL 6012 матовая структура
Стационарная ручка: P5
Стекло: 44.2 (P2) матовое безопасное



034

Цвет: DECOR Дуб пиния
Стационарная ручка: P5
Стекло: 44.2 (P2) матовое безопасное



035

Цвет: HI Comfort Grey
Стационарная ручка: P5
Стекло: 44.2 (P2) матовое безопасное



032

Цвет: Modern Black RAL9005 матовая структура
Декоративный элемент: нержавеющая сталь
Стационарная ручка: P5
Стекло: 44.2 (P2) матовое безопасное

Оснащение **дверей NOVA**



Петли 3D - в цвете окрашенной коробки или серебряного цвета (двери в цветах DECOR)




Противосъемные штыри




Доводчик скрытый в створке двери, с блокировкой
– опция



Доводчик скрытый в створке двери – опция



Толстый притвор



Декоративный элемент из нержавеющей стали или в цветах DECOR и RAL матовая структура



Дверной глазок – опция



Одноканальный считыватель отпечатков пальцев, кодовая клавиатура и считыватель RFID – опция



Виды замков




Автоматический замок с тремя точками запираания с язычками




Замок с тремя точками запираания с электрическим приводом Autotronic и системой блокировки от детей – опция



Микровыключатель – опция



Кнопка временной функции - внутренняя и наружная



Коллекция стационарных ручек



P1

○ 30 мм
620 мм

нержавеющая сталь



P5

○ 30 мм
580/960/2000 мм

нержавеющая сталь



P10

○ 30 мм
1200/1600/1800 мм

нержавеющая сталь
черный



Q5

□ 40x20 мм
1200/1600/1800 мм

нержавеющая сталь



Q5

□ 40x40 мм
1200/1600/1800 мм

нержавеющая сталь



Q10

□ 40x20 мм
1200⁽¹⁾/1600/1800 мм

нержавеющая сталь
черный



Q10

□ 40x40 мм
1200⁽¹⁾/1600/1800 мм

нержавеющая сталь
черный



Q45RX

□ 40x20 мм
1200 мм⁽¹⁾

нержавеющая сталь



Q45RX

□ 40x40 мм
1200 мм⁽¹⁾

нержавеющая сталь

⁽¹⁾ - Возможность изготовления ручки с функцией микровыключателя.

Коллекция **нажимных ручек**



ARCO 01

○ 34 мм
1200 мм⁽¹⁾

нержавеющая сталь



PROFILO 04

▭ 100x20 мм
1200/1600/2000 мм⁽¹⁾

нержавеющая сталь



Стандарт

цвет: нержавеющая сталь
продолговатая накладка



Denver

цвет: нержавеющая сталь
продолговатая накладка



Tokyo

цвет: нержавеющая сталь
продолговатая накладка



Haga

цвет: анодированный
черный, ipox
продолговатая накладка



Haga I

цвет: матовый черный, ipox
продолговатая накладка
класс RC



Jupiter Premium

цвет: анодированный черный, ipox
продолговатая накладка
класс RC



Ceres

цвет: анодированный
черный, ipox
раздельная накладка



Diana

цвет: анодированный
черный, ipox
раздельная накладка
класс RC



Mars

цвет: анодированный
черный, ipox
раздельная накладка
класс RC

Боковые и верхние фрамуги

Боковые и верхние фрамуги в дверях NOVA - это элементы в отдельных рамах.



Правая фрамуга (PD)



Левая фрамуга (LD)



Правая + левая фрамуга (PD+LD)



Правая фрамуга + верхняя фрамуга (PD+GD)



Левая фрамуга + верхняя фрамуга (LD+GD)



Правая + левая + верхняя фрамуга (PD+LD+GD)



Верхняя фрамуга (GD)

Типы остеклений



44.2 (P2) матовое безопасное



44.2 (P2) безопасное



Stopsol коричневое



Stopsol серое



33.1 (2B2) матовое ⁽¹⁾



33.1 (2B2) ⁽¹⁾



44.4 (P4) противовзломное



Зеркало Гезелла

По техническим причинам печати реальные цвета могут отличаться от цветов, представленных на фотографиях. При покупке, рекомендуется проконсультироваться с продавцом.

⁽¹⁾ - Стекло только для боковых и верхних фрамуг.

Феерия ЦВЕТОВ

Цвет - это первая особенность, на которую реагируют чувства. Мы позаботились о том, чтобы цветовая палитра наружных дверей WIŚNIEWSKI была отражением самых изысканных вкусов.

Неповторимый внешний вид дверей CREO, DECO и NOVA можно получить благодаря различным способам отделки. Уникальные визуальные эффекты дает покраска в цвета RAL с матовой структурой или DECOR, а оклейка пленкой позволяет получить интересную структуру, напоминающую древесину.

Создайте свое собственное сочетание цветов, позволяющее сохранить индивидуальный дизайн интерьера и фасада дома.

Откройте себя для новые ощущения и цвета.



БИКОЛОР

Благодаря опции Биколор двери CREO окрашенные в цвета с матовой структурой могут иметь разный цвет с наружной и внутренней стороны.

Цвета с матовой структурой, DECOR и пленки,

Стандартные цвета

(матовая структура)



По техническим причинам печати реальные цвета могут отличаться от цветов, представленных на рисунках и фотографиях. При покупке, рекомендуется проконсультироваться с продавцом.

(1) – цвета для дверей DECO из палитры нестандартных цветов.

(2) – вариант Bikolor предлагается для дверей CREO.

Пленки

Пленки предлагаются для коллекции алюминиевых дверей CREO, DECO и NOVA⁽¹⁾.



По техническим причинам печати реальные цвета могут отличаться от цветов, представленных на рисунках и фотографиях. При покупке, рекомендуется проконсультироваться с продавцом.

⁽¹⁾ – Двери NOVA предлагаются с покрытием пленками: Золотой дуб 2178001-167, Орех 2178007-167, Winchester 49240, Anthracite grey 701605-167, Woodec Turner Oak Malt F4703001, Антрацитово-серый F436-7003, Натуральный дуб 3118076-168, Тёмный дуб 2052089-167, Сапели 2065021-167, Anteak 3241002-195, Серебряный серый (silbergrau) 715505-167, Black Ulti-Mat 47097, Woodec Turner Oak Toffe F4703004, Антрацит Grau Matt F4706003, Антрацит Quartz Matt F4701014. Для пленок под дерево с наружной и внутренней стороны на створке вокруг остекления находится двухсторонняя нержавеющая рамка шириной 15 мм.

Цвета DECOR



Нестандартные цвета

(матовая структура)



По техническим причинам печати реальные цвета могут отличаться от цветов, представленных на рисунках и фотографиях. При покупке, рекомендуется проконсультироваться с продавцом.

⁽¹⁾ – вариант Bicolor предлагается для дверей CREO.

Нестандартные цвета

(матовая структура)

RAL 5009	RAL 5010	RAL 5011	RAL 5012	RAL 5013	RAL 5014	RAL 5015	RAL 5017	RAL 5018	RAL 5019	RAL 5021
RAL 5023	RAL 5024 ⁽¹⁾	RAL 6001	RAL 6003	RAL 6004	RAL 6007	RAL 6008	RAL 6011	RAL 6013	RAL 6014	RAL 6015
RAL 6016	RAL 6017	RAL 6018	RAL 6019	RAL 6021	RAL 6022	RAL 6027	RAL 6029	RAL 6033	RAL 6034	RAL 7000
RAL 7001	RAL 7002	RAL 7003	RAL 7004	RAL 7005	RAL 7008	RAL 7009	RAL 7010	RAL 7011 ⁽¹⁾	RAL 7012	RAL 7013
RAL 7015	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7030 ⁽¹⁾	RAL 7031 ⁽¹⁾	RAL 7032	RAL 7033	RAL 7034	RAL 7036 ⁽¹⁾	RAL 7038 ⁽¹⁾	RAL 7039
RAL 7040	RAL 7042	RAL 7044	RAL 7045	RAL 7046	RAL 8000	RAL 8001	RAL 8002	RAL 8003	RAL 8004	RAL 8007
RAL 8008	RAL 8012	RAL 8015	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8019	RAL 8022	RAL 8023	RAL 8024	RAL 8025	RAL 8028
RAL 9002	RAL 9003	RAL 9004	RAL 9008	RAL 9011	RAL 9017	RAL 9018				

По техническим причинам печати реальные цвета могут отличаться от цветов, представленных на рисунках и фотографиях. При покупке, рекомендуется проконсультироваться с продавцом.

⁽¹⁾ – вариант Bicolor предлагается для дверей CREO.

Цвета Home Inclusive 2.0

HI EARTH



HI STONE



HI STEEL



HI RUBY




По техническим причинам печати реальные цвета могут отличаться от цветов, представленных на рисунках и фотографиях. При покупке, рекомендуется проконсультироваться с продавцом.

**НОВЫЕ!
ЦВЕТА**

HOME
INCLUSIVE^{2.0}

Коллекция цветов **Home Inclusive 2.0**

Придайте уникальный характер вашему участку благодаря исключительному эффекту глубины цветов HI 2.0.



Системы **контроля доступа**



Одноканальная кодовая клавиатура



Двухканальный считыватель бесконтактных карт



Одноканальный считыватель отпечатков пальцев



Считыватели Bluetooth с сенсорной клавиатурой.



Считыватель RFID,



Сенсор



Контактный считыватель SmartTouch встроенный в ручку,



Двухканальный считыватель отпечатков пальцев с функцией "гость".



Двухканальная кодовая клавиатура



Электронный дверной глазок со звонком, памятью и камерой с датчиком движения, которая фотографирует в инфракрасном диапазоне



Четырехканальный пульт ду.



Кнопка, активирующая временную функцию, черного цвета



Lock Controller io -



Беспроводной гонг для двухканальной кодовой клавиатуры



Устройство smartCONNECTED Box




Электронная дверная ручка C-lever



Я

smartCONNECTED

Комплексность, скрывающаяся за названием smartCONNECTED - это инвестиция, которая пригодится всей семье, поскольку доступ к дому больше не обусловлен ношением связки тяжелых ключей. Родители могут впустить ребенка домой, не покидая офис, или в течение нескольких секунд проверить на своем смартфоне, закрыты ли входные ворота. Более того, используя интеллектуальные алгоритмы, сам дом может запоминать образ жизни домохозяев и думать за них о выполнении основных действий, таких как открытие и закрытие жалюзи, или благодаря функции геолокации - открыть ворота непосредственно перед тем, как владелец подъедет к участку.






ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Управляйте воротами, окнами, дверями и рольставнями удаленно.
- Открывайте ворота без пульта ДУ.
- Управляйте своим домом с помощью голосового помощника.



WIŚNIEWSKI POWERED BY somfy.



СОЗДАЙТЕ КОМНАТУ
в вашем доме.

УПРАВЛЯЙТЕ ГРУППОЙ -
освещением и рольставнями.

УПРАВЛЯЙТЕ ОДНИМ
устройством.

Создавайте **СОБСТВЕННЫЕ**
СЦЕНАРИИ действий.

SmartCONNECTED вводит дверь CREO или DECO с электрическим замком в очередной этап разработки изделий и адаптирует их к все более требовательным клиентам. С одной стороны, это возможность управлять этими устройствами с помощью смартфона, с другой - полный контроль и контакт с домом из любой точки мира.

io-homecontrol® обеспечивает беспроводное подключение драйвера Lock io Controller к системе smart home, управляемой выбранным блоком управления торговой марки Somfy: TaHoma® Premium или Connexoop с приложением Connexoop Access. Создание комплексного умного дома - это ряд дополнительных преимуществ и функций, которые обеспечат комфорт каждый день.



NOVA | 004 | HI MODERN GRAPHITE
PRIMO | HI MODERN GRAPHITE




NOVA | 033 | HI Anthracite

ИДЕИ



CREO | 310 | HI MODERN GRAPHITE





NOVA | 015 | Anthracite grey / Heban
PRIMO | Anthracite grey

ИДЕИ



CREO | 300 | Modern Black



WISNIOWSKI

CREO | 349 | HI MODERN GRAPHITE
UniTherm | HI MODERN GRAPHITE

ИДЕИ



CREO | 313 | HI ANTHRACITE



CREO | 322 | RAL 7026 | матовая структура

ИДЕИ



CREO | 322 | HI MODERN GRAPHITE



CREO | 321 | RAL 7035 | матовая структура

ИДЕИ



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE





DECO | 131 | RAL 7037 | матовая структура
UniPro | Антрацит | sandgrain



CREO | 322 | HI MODERN GRAPHITE



DECO | 145 | Winchester

ИДЕИ



CREO | 331 | RAL 9016 | матовая структура



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE



CREO | 311 | HI MODERN GRAPHITE



Вы ищете другие решения, **откройте на новые идеи!**

Двери WIŚNIEWSKI защищают доступ к вашему дому и украшают его не только со стороны фасада. Для полной безопасности и создания визуально связанного целого мы подготовили предложение технических дверей и боковых дверей, которые сочетаются с гаражными воротами или террасными дверями. Узнайте, как много мы можем вам предложить. **WIŚNIEWSKI. Ворота, окна, двери, ограждения.**

Хорошо, когда все **сочетается** между собой...

потому что гармония - это высшая форма красоты. Выберите **гаражные ворота, окна** и **рольставни**, а также **двери** и **ограждение** в системе Home Inclusive™, которая объединит их в едином дизайне и цвете. Подчеркните эту гармонию с помощью функции интеллектуального управления smartCONNECTED и ощутите совершенство, которое никогда не выйдет из моды. Комплект столярных изделий и ограждение? Только от одного производителя и с единым дизайном - хорошо, когда все отвечает вашим мечтам, сочетается с вашим домом и между собой.



HI MARINA HORIZO

НАЙДИТЕ СВЕЖИЕ ИДЕИ С НОВОЙ ВЕРСИЕЙ HOME INCLUSIVE В 16 УНИКАЛЬНЫХ ЦВЕТАХ

HI EARTH





HI QUARTZ GREY



ON

HI ANTHRACITE



HI DEEP GREEN



XI

HI STONE



HI STEEL



HI RUBY





WIŚNIEWSKI

ВОРОТА | ОКНА | ДВЕРИ | ОГРАЖДЕНИЯ



ОТКРОЙТЕ ДЛ
СЕБЯ БОЛЬШЕ...



www.wisniowski.ru

Изделия, представленные в фотоматериале часто имеют специальное оснащение и не всегда соответствуют стандартному исполнению • Каталог не является офертой в понимании Гражданского кодекса • Производитель оставляет за собой право вносить изменения • ПРИМЕЧАНИЕ: Цвета и оттенки стекла, представленные в каталоге должны быть использованы только в качестве иллюстрации • Все права защищены • Несанкционированное воспроизведение или использование, даже частичное, только с согласия WIŚNIEWSKI Sp. z o.o, S.K.A. • 01/22/RU